

09/890688

PCT/JPC0/08631

06.12.00

JP 00/8631

日本国特許庁

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

REC'D 05 FEB 2001

IN-O

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

2000年 2月10日

出願番号

Application Number:

特願2000-034090

出願人


Applicant(s):

科学技術振興事業団

**PRIORITY  
DOCUMENT**


SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2001年 1月19日



特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3113305

【書類名】 特許願

【整理番号】 NP00039-YS

【提出日】 平成12年 2月10日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 C07H 21/00  
C07K 14/00

【発明の名称】 ヒト蛋白質と cDNA [6]

【請求項の数】 7

【発明者】  
【住所又は居所】 神奈川県相模原市若松 3 - 4 6 - 5 0  
【氏名】 加藤 誠志

【発明者】  
【住所又は居所】 神奈川県相模原市麻溝台 8 - 3 0 - 2  
CLLエクセレンス麻溝台 I 3 0 4 号  
【氏名】 江口 睦志

【特許出願人】  
【識別番号】 396020800  
【氏名又は名称】 科学技術振興事業団

【代理人】  
【識別番号】 100093230  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 西澤 利夫  
【電話番号】 03-5454-7191

【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 009911  
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 図面 1

特 2 0 0 0 - 0 3 4 0 9 0

【物件名】	要約書	1
【プルーフの要否】	要	

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ヒト蛋白質と cDNA [6]

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 配列番号 2、4、6、8、10、12、14、16、18 または 20 のいずれかのアミノ酸配列を有する精製ヒト蛋白質。

【請求項 2】 請求項 1 の蛋白質をコードする DNA 断片。

【請求項 3】 請求項 1 の蛋白質をコードするヒト cDNA であって、1、3、5、7、9、11、13、15、17 または 19 の翻訳領域の塩基配列を有する DNA 断片。

【請求項 4】 配列番号 1、3、5、7、9、11、13、15、17 または 19 のいずれかの塩基配列からなる請求項 3 の DNA 断片。

【請求項 5】 請求項 2 から 4 のいずれかの DNA 断片をインビトロ翻訳あるいは宿主細胞内で発現しうる発現ベクター。

【請求項 6】 請求項 5 の発現ベクターによる形質転換体であって、請求項 1 の蛋白質を生産しうる形質転換細胞。

【請求項 7】 請求項 1 記載の蛋白質に対する抗体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この出願の発明は、精製ヒト蛋白質、この蛋白質をコードしている DNA 断片、この DNA 断片の発現ベクター、この発現ベクターにより形質転換した各種の細胞、およびこの蛋白質に対する抗体に関するものである。この発明の蛋白質は、医薬品として、あるいはこの蛋白質に対する抗体を作製するための抗原として用いることができる。また、この蛋白質は、細胞内蛋白質ネットワークを解明するための研究試薬として、あるいは低分子医薬と結合する蛋白質をスクリーニングするための蛋白質源として用いることができる。この発明のヒト cDNA は、遺伝子診断用プローブや遺伝子治療用遺伝子源として用いることができる。また、この cDNA がコードしている蛋白質を大量生産するための遺伝子源として用いることができる。これらの DNA をインビトロ翻訳あるいは宿主細胞内で発現

しうる発現ベクターは、この発明の蛋白質をインビトロであるいは各種の宿主細胞内で生産するのに用いることができる。これらの遺伝子を導入して蛋白質を過剰発現させた細胞は、対応するレセプターやリガンドの検出、新しい低分子医薬のスクリーニングなどに利用できる。この発明の蛋白質に対する抗体は、蛋白質を精製するための手段、あるいは細胞内における蛋白質の発現量や局在部位を調べるのに用いられる。

#### 【0002】

##### 【従来の技術】

ヒト蛋白質は、我々の身体を構成している細胞の基本要素である。その中には、（１）細胞の形態を維持したり、細胞内の物質輸送や細胞運動に関わっている細胞骨格蛋白質、（２）細胞内の物質代謝に関与する代謝酵素、（３）エネルギー産生に関わる蛋白質、（４）細胞の増殖・分裂に関わる情報伝達蛋白質、（５）蛋白質の合成に関わる翻訳関連蛋白質、（６）蛋白質の分解に関わるプロテアーゼ関連蛋白質、（７）ゲノムの複製に関与する蛋白質、（８）遺伝子の転写に関与する転写因子、（９）mRNAのスプライシングに関与する核蛋白質などが含まれる。これらの蛋白質は、ヒト細胞の働きを解明する上で重要であるのみならず、医薬品の開発においても有用である。これまで知られている低分子化合物医薬の多くは、細胞内のある特定の蛋白質と結合し、その蛋白質の働きを増強したり、阻止したりすることによって、その薬効を表す。したがって、一揃いのヒト蛋白質を持っていれば、これらの低分子医薬をスクリーニングする際の有力な道具となる。

#### 【0003】

従来、ヒト蛋白質を得るには、ヒト組織や培養細胞をすりつぶした後、各種の分離法を組み合わせることで単一の蛋白質を精製する方法がとられてきた。これまで知られている蛋白質のように、含有量が高く、活性が分かっているものは、従来の方法で容易に単離精製できるが、まだ解析されていない蛋白質の多くは含量が低く、かつその性質によっては単離するのが困難である。また、ヒト組織の多くは入手困難である。したがって、従来のように蛋白質を単離精製する方法では、ヒト蛋白質を全てそろえることは不可能に近い。

## 【 0 0 0 4 】

一方、ヒト蛋白質の構造情報は、ヒトゲノムDNAに書かれているので、この情報をすべて読み取れば、全ヒト蛋白質の一次構造を推定することができる。ヒトゲノムプロジェクトの目的の一つはここにある。ただ、ゲノム解読の結果得られるのは、DNA配列情報だけであり、蛋白質そのものは得られない。細胞内では、ゲノムの情報はまずmRNAに転写され、mRNAの配列情報を翻訳して蛋白質が合成される。したがって、このmRNAを鋳型にして作製したcDNAが合成できれば、このcDNAを用いて対応する蛋白質も合成することが可能となる。そこで、各種細胞から単離したmRNAを鋳型にして、cDNAを合成し、cDNAの部分塩基配列を決定するいわゆるESTプロジェクトが進行している。

## 【 0 0 0 5 】

## 【発明が解決しようとする課題】

蛋白質の取得を目的とする場合、cDNAに要求される必須要件は、蛋白質の翻訳領域を全て含んでいること、いわゆる完全長cDNAであることである。しかしながら、従来法で合成したcDNAは、完全長である割合は低く、得られたものが完全長かどうかを判定することも困難である。すなわち、ESTとして知られているものの多くは蛋白質の翻訳領域の一部のみ含んでいるcDNA断片である。

## 【 0 0 0 6 】

これに対して、この出願の発明者らは、独自の完全長cDNA合成技術を完成させている(Kato, S. et al., Gene 150:243-250, 1994)。そしてこの技術で合成したヒト完全長cDNAクローンを解析することにより、ヒト蛋白質を完全長cDNAの形で取得することが可能となった。この技術を用いてヒト完全長cDNAをすべてクローン化し、ヒト蛋白質バンクを作製することが望まれている。

## 【 0 0 0 7 】

また、これまでのヒト疾患に関する研究の結果、ほとんどの病気は何らかの形で遺伝子に異常があるために引き起こされることが明らかになりつつある。これ

らの病気を治療するためには、異常な遺伝子の代わりに正常な遺伝子を導入する遺伝子治療が有望視されている。この際も、ヒトの完全長 cDNA は、遺伝子治療用の遺伝子源として用いることができる。

【0008】

この出願の発明は、以上のとおりの事情に鑑みてなされたものであって、新規の精製ヒト蛋白質、この蛋白質をコードする DNA 断片、この DNA 断片の発現ベクター、この発現ベクターにより形質転換された細胞およびこの蛋白質に対する抗体を提供することを課題としている。

【0009】

【課題を解決するための手段】

この出願は、前記の課題を解決するものとして、以下の(1)～(7)の発明を提供する。

- (1) 配列番号 2、4、6、8、10、12、14、16、18 または 20 のいずれかのアミノ酸配列を有する精製ヒト蛋白質。
- (2) 前記発明(1)の蛋白質をコードする DNA 断片。
- (3) 前記発明(1)の蛋白質をコードするヒト cDNA であって、1、3、5、7、9、11、13、15、17 または 19 の翻訳領域の塩基配列を有する DNA 断片。
- (4) 配列番号 1、3、5、7、9、11、13、15、17 または 19 のいずれかの塩基配列からなる前記発明(3)の DNA 断片。
- (5) 前記発明(2)から(4)のいずれかの DNA 断片をインビトロ翻訳あるいは宿主細胞内で発現しうる発現ベクター。
- (6) 前記発明(5)の発現ベクターによる形質転換体であって、前記発明(1)の蛋白質を生産しうる形質転換細胞。
- (7) 前記発明(1)の蛋白質に対する抗体。

【0010】

【発明の実施の形態】

前記発明(1)の蛋白質は、ヒトの臓器、細胞株などから単離する方法、この出願によって提供されるアミノ酸配列に基づき化学合成によってペプチドを調製す

る方法、あるいは前記発明(2)～(4)のDNA断片を用いて組換えDNA技術で生産する方法などにより取得することができるが、組換えDNA技術で取得する方法が好ましく用いられる。例えば、前記発明(3)または(4)のDNA断片(cDNA)を有するベクターからインビトロ転写によってRNAを調製し、これを鋳型としてインビトロ翻訳を行なうことによりインビトロで蛋白質を発現できる。また翻訳領域を公知の方法により適当な発現ベクターに組換えることにより、大腸菌、枯草菌等の原核細胞や、酵母、昆虫細胞、哺乳動物細胞、植物細胞等の真核細胞で、DNA断片がコードしている蛋白質を大量に発現させることができる。

#### 【0011】

前記発明(1)の蛋白質をインビトロ翻訳でDNA断片を発現させて生産させる場合には、例えば前記発明(3)または(4)のDNA断片の翻訳領域を、RNAポリメラーゼプロモーターを有するベクターに組換え、プロモーターに対応するRNAポリメラーゼを含む、ウサギ網状赤血球溶解物や小麦胚芽抽出物などのインビトロ翻訳系に添加すれば、前記発明(1)の蛋白質をインビトロで生産することができる。RNAポリメラーゼプロモーターとしては、T7、T3、SP6などが例示できる。これらのRNAポリメラーゼプロモーターを含むベクターとしては、pKA1、pCDM8、pT3/T7-18、pT7/3-19、pBluescript IIなどが例示できる。

#### 【0012】

前記発明(1)の蛋白質を大腸菌などの微生物でDNA断片を発現させて生産させる場合には、微生物中で複製可能なオリジン、プロモーター、リボソーム結合部位、DNAクローニング部位、ターミネーター等を有する発現ベクターに、例えば前記発明(3)または(4)のDNA断片の翻訳領域を組換えた発現ベクターを作成し、この発現ベクターで宿主細胞を形質転換したのち、得られた形質転換体を培養すれば、このDNA断片がコードしている蛋白質を微生物内で大量生産することができる。この際、任意の翻訳領域の前後に開始コドンと停止コドンを付加して発現させれば、任意の領域を含む蛋白質断片を得ることができる。あるいは、他の蛋白質との融合蛋白質として発現させることもできる。この融合蛋白質を適当なプロテアーゼで切断することによってこのcDNAがコードする蛋白質部



分のみを取得することもできる。大腸菌用発現ベクターとしては、pUC系、p Bluescript II、pET発現システム、pGEX発現システムなどが例示できる。

#### 【0013】

前記発明(1)の蛋白質を、真核細胞でDNA断片を発現させて生産させる場合には、例えば前記発明(3)または(4)のDNA断片の翻訳領域を、プロモーター、スプライシング領域、ポリ(A)付加部位等を有する真核細胞用発現ベクターに組換え、真核細胞内に導入すれば、前記発明(1)の蛋白質を真核細胞内で生産することができる。発現ベクターとしては、pKA1、pCDM8、pSVK3、pMSG、pSVL、pBK-CMV、pBK-RSV、EBVベクター、pRS、pYES2などが例示できる。また、pIND/V5-His、pFLAG-CMV-2、pEGFP-N1、pEGFP-C1などを発現ベクターとして用いれば、Hisタグ、FLAGタグ、GFPなど各種タグを付加した融合蛋白質として発現させることもできる。真核細胞としては、サル腎臓細胞COS7、チャイニーズハムスター卵巣細胞CHOなどの哺乳動物培養細胞、出芽酵母、分裂酵母、カイコ細胞、アフリカツメガエル卵細胞などが一般に用いられるが、前記発明(1)の蛋白質を発現できるものであれば、いかなる真核細胞でもよい。発現ベクターを真核細胞に導入するには、電気穿孔法、リン酸カルシウム法、リボソーム法、DEAEデキストラン法など公知の方法を用いることができる。

#### 【0014】

前記発明(1)の蛋白質を原核細胞や真核細胞で発現させたのち、培養物から目的蛋白質を単離精製するためには、公知の分離操作を組み合わせる行うことができる。例えば、尿素などの変性剤や界面活性剤による処理、超音波処理、酵素消化、塩析や溶媒沈殿法、透析、遠心分離、限外濾過、ゲル濾過、SDS-PAGE、等電点電気泳動、イオン交換クロマトグラフィー、疎水性クロマトグラフィー、アフィニティークロマトグラフィー、逆相クロマトグラフィーなどがあげられる。

#### 【0015】

前記発明(1)の蛋白質には、配列番号2、4、6、8、10、12、14、1

6、18または20のアミノ酸配列のいかなる部分アミノ酸配列からなるペプチド断片（5アミノ酸残基以上）も含まれる。これらのペプチド断片は抗体を作製するための抗原として用いることができる。また、前記発明(1)の蛋白質の多くは、翻訳された後、細胞内で各種修飾を受ける。したがって、これらの修飾された蛋白質も前記発明(1)の蛋白質の範囲に含まれる。このような翻訳後修飾としては、N末端メチオニンの脱離、N末端アセチル化、糖鎖付加、細胞内プロテアーゼによる限定分解、ミリスチル化、イソプレニル化、リン酸化などが例示できる。

#### 【0016】

前記発明(2)～(4)のDNA断片には、前記(1)の蛋白質をコードするすべてのDNAが含まれる。このDNA断片は、化学合成による方法、cDNAクローニングによる方法、ヒトゲノムライブラリーをスクリーニングする方法などを用いて取得することができる。

#### 【0017】

前記発明(3)または(4)のDNA断片(cDNA)は、例えばヒト細胞由来cDNAライブラリーからクローン化することができる。cDNAはヒト細胞から抽出したポリ(A)<sup>+</sup>RNAを鋳型として合成する。ヒト細胞としては、人体から手術などによって摘出されたものでも培養細胞でも良い。cDNAは、岡山-Berg法(Okayama, H. and Berg, P., Mol. Cell. Biol. 2:161-170, 1982)、Gubler-Hoffman法(Gubler, U. and Hoffman, J., Gene 25:263-269, 1983)などいかなる方法を用いて合成してもよいが、完全長クローンを効率的に得るためには、実施例にあげたようなキャッピング法(Kato, S. et al., Gene 150:243-250, 1994)を用いることが望ましい。また市販のヒトcDNAライブラリーを用いることもできる。cDNAライブラリーから目的のcDNAをクローン化するには、この出願によって提供される前記発明(3)または(4)のcDNA(配列番号1、3、5、7、9、11、13、15、17または19)の任意部分の塩基配列に基づいてオリゴヌクレオチドを合成し、これをプローブとして用いて、公知の方法によりコロニーあるいはプラークハイブリダイゼーションによるスクリーニングを行えばよい。また、目的とするcDNA断片の両末端にハイブリダイズするオ

リゴヌクレオチドを合成し、これをプライマーとして用いて、ヒト細胞から単離した mRNA から RT-PCR 法により、前記発明 (3) または (4) の cDNA 断片を調製することもできる。

## 【 0 0 1 8 】

前記発明 (3) の DNA 断片は、配列番号 1、3、5、7、9、11、13、15、17 または 19 の翻訳領域 (Open Reading Frame: ORF) の塩基配列を有する cDNA であり、前記発明 (4) の DNA 断片は、配列番号 1、3、5、7、9、11、13、15、17 または 19 のいずれかの塩基配列からなる cDNA である。それぞれのクローン番号 (HP 番号)、cDNA クローンが得られた細胞、cDNA の全塩基数、コードしている蛋白質のアミノ酸残基数をそれぞれ表 1 にまとめて示した。

## 【 0 0 1 9 】

【表 1】

配列番号	HP 番号	細胞	塩基数	アミノ酸残基数
1, 2	HP02901	HT-1080	964	179
3, 4	HP03314	U937	2216	590
5, 6	HP10211	Saos-2	1620	126
7, 8	HP10332	胃癌	1349	285
9, 10	HP10641	KB	1355	329
11, 12	HP10650	KB	1543	233
13, 14	HP10654	KB	1436	183
15, 16	HP10657	U937	1357	380
17, 18	HP10659	U937	1399	260
19, 20	HP10681	HT-1080	1119	274

## 【 0 0 2 0 】

なお、配列番号 1、3、5、7、9、11、13、15、17 または 19 のいずれかの塩基配列に基づいて合成したオリゴヌクレオチドプローブを用いて、表 1 に示したヒト細胞株やヒト組織から作製した cDNA ライブラリーをスクリー

ニングすることにより、前記発明(3)および(4)の cDNA と同一のクローンを容易に得ることができる。

【0021】

また、一般にヒト遺伝子は個体差による多型が頻繁に認められる。従って配列番号 11 から 30 において、1 または複数個のヌクレオチドの付加、欠失および／または他のヌクレオチドによる置換がなされている cDNA もこの発明の範囲に含まれる。

【0022】

同様に、これらの変更によって生じる 1 または複数個のアミノ酸の付加、欠失および／または他のアミノ酸による置換がなされている蛋白質も、配列番号 1 から 10 のアミノ酸配列を有するそれぞれの蛋白質の活性を有する限り、この発明の範囲に含まれる。

【0023】

前記発明 (3) および(4)の DNA 断片には、配列番号 11 から 30 の塩基配列のいかなる部分塩基配列からなる DNA 断片 (10bp 以上) も含まれる。また、センス鎖およびアンチセンス鎖からなる DNA 断片もこの範囲に含まれる。これらの DNA 断片は遺伝子診断用のプローブとして用いることができる。

【0024】

前記発明(7)の抗体は、前記発明(1)の蛋白質を抗原として用いて動物を免疫した後、血清から得ることが出来る。抗原としては配列番号 1 から 10 のアミノ酸配列に基づいて化学合成したペプチドや、真核細胞や原核細胞で発現させた蛋白質を用いることが出来る。あるいは、上記の真核細胞用発現ベクターを注射や遺伝子銃によって、動物の筋肉や皮膚に導入した後、血清を採取することによって作製することができる(例えば、特開平 7-313187 号公報記載の方法)。動物としては、マウス、ラット、ウサギ、ヤギ、ニワトリなどが用いられる。免疫した動物の脾臓から採取した B 細胞をミエローマと融合させてハイブリドーマを作製すれば、前記発明(1)の蛋白質に対するモノクローナル抗体を産生することができる。

【0025】

## 【実施例】

次に実施例を示してこの出願の発明をさらに詳細かつ具体的に説明するが、この出願の発明は以下の例によって限定されるものではない。なお、以下の実施例において、DNAの組換えに関する基本的な操作および酵素反応は、文献（"Molecular Cloning. A Laboratory Manual", Cold Spring Harbor Laboratory, 1989）の記載に方従った。制限酵素および各種修飾酵素は特に記載の無い場合は宝酒造社製のものを用いた。各酵素反応の緩衝液組成、並びに反応条件は付属の説明書に従った。cDNA合成は文献（Kato, S. et al., Gene 150:243-250, 1994）の記載に従った。

## 実施例1：cDNAクローニング

cDNAライブラリーとして、ヒト完全長cDNAライブラリー（WO97/33993、WO98/11217、WO98/21328記載）を用いた。個々のライブラリーから完全長cDNAクローンを選択し、その全塩基配列決定を行った。得られたクローン（A）～（J）の詳細は以下のとおりである。

## （A） HP02901

ヒトフィブロサルコーマ細胞株HT-1080cDNAライブラリーから得られたクローンHP02901のcDNAインサートの全塩基配列を決定したところ、119bpの5' 非翻訳領域、540bpのORF、305bpの3' 非翻訳領域からなる構造を有していた（配列番号1）。ORFは179アミノ酸残基（配列番号2）からなる蛋白質をコードしており、インビトロ翻訳の結果、ORFから予想される分子量20,422よりやや大きい23kDaの翻訳産物が生成した（実施例2）。この蛋白質とGFPとの融合蛋白質は、細胞全体に認められ、中には粒状の発現も認められた（実施例4）。

## 【0026】

この蛋白質のアミノ酸配列を用いてプロテインデータベースを検索したところ、ショウジョウバエ仮想蛋白質（アクセシオン番号AAD28638）と類似性を有していた。図1に、クローン（A）がコードするヒト蛋白質と、ショウジョウバエ仮想蛋白質のアミノ酸配列の比較を示す。－はギャップを、＊はこの発明の蛋白質と同一アミノ酸残基を、. はこの発明の蛋白質と類似アミノ酸残基をそ

れぞれ表す。N末端を除く全領域にわたって、36.1%の相同性を有していた。

#### 【0027】

また、クローン (A) cDNAの塩基配列を用いてGenBankを検索したところ、ESTの中に90%以上の相同性を有するもの（例えば、アクセシオン番号AW160335）が登録されていたが、部分配列なのでクローン (A) がコードする蛋白質と同じ蛋白質をコードしているかどうかは判定できない。

#### (B) HP03314

ヒトリンホーマ細胞株U937 cDNAライブラリーから得られたクローンHP03314のcDNAインサートの全塩基配列を決定したところ、6bpの5' 非翻訳領域、1773bpのORF、437bpの3' 非翻訳領域からなる構造を有していた（配列番号3）。ORFは590アミノ酸残基（配列番号4）からなる蛋白質をコードしており、インビトロ翻訳の結果、ORFから予想される分子量66,204よりやや小さい60kDaの翻訳産物が生成した（実施例2）。この蛋白質とGFPとの融合蛋白質は、細胞全体に発現が認められた（実施例4）。

#### 【0028】

この蛋白質のアミノ酸配列を用いてプロテインデータベースを検索したところ、ショウジョウバエTH1蛋白質（アクセシオン番号AAC46880）と類似性を有していた。図2に、クローン (B) がコードするヒト蛋白質と、ショウジョウバエTH1蛋白質のアミノ酸配列の比較を示す。－はギャップを、\*はこの発明の蛋白質と同一アミノ酸残基を、. はこの発明の蛋白質と類似アミノ酸残基をそれぞれ表す。中間領域339アミノ酸残基において55.8%の相同性を有していた。

#### 【0029】

また、クローン (B) cDNAの塩基配列を用いてGenBankを検索したところ、ESTの中に、90%以上の相同性を有するもの（例えば、アクセシオン番号AW247757）が登録されていたが、部分配列なのでクローン (B) がコードする蛋白質と同じ蛋白質をコードしているかどうかは判定できない。

## (C) HP 1 0 2 1 1

ヒト骨肉腫細胞株 S a o s - 2 c D N A ライブラリーから得られたクローン H P 1 0 2 1 1 の c D N A インサートの全塩基配列を決定したところ、216bp の 5' 非翻訳領域、381bp の O R F、1023bp の 3' 非翻訳領域からなる構造を有していた（配列番号5）。O R F は 126 アミノ酸残基（配列番号6）からなる蛋白質をコードしていた。インビトロ翻訳の結果、O R F から予想される分子量 12,758 よりやや大きい 14 k D a の翻訳産物が生成した（実施例2）。この蛋白質と G F P との融合蛋白質は、細胞全体に発現が認められた（実施例4）。

## 【0030】

クローン (C) c D N A の塩基配列を用いて G e n B a n k を検索したところ、E S T の中に、90%以上の相同性を有するもの（例えば、アクセシオン番号 D 8 1 8 6 1）が登録されていたが、部分配列なのでクローン (C) がコードする蛋白質と同じ蛋白質をコードしているかどうかは判定できない。

## (D) HP 1 0 3 3 2

ヒト胃癌 c D N A ライブラリーから得られたクローン H P 1 0 3 3 2 の c D N A インサートの全塩基配列を決定したところ、184bp の 5' 非翻訳領域、858bp の O R F、307bp の 3' 非翻訳領域からなる構造を有していた（配列番号7）。O R F は 285 アミノ酸残基（配列番号8）からなる蛋白質をコードしており、インビトロ翻訳の結果、O R F から予想される分子量 32,158 よりやや大きい 35 k D a の翻訳産物が生成した（実施例2）。この蛋白質と G F P との融合蛋白質は、細胞全体に見られたが、ゴルジ体や小胞体に発現する細胞も認められた（実施例4）。

## 【0031】

クローン (D) c D N A の塩基配列を用いて G e n B a n k を検索したところ、E S T の中に、90%以上の相同性を有するもの（例えば、アクセシオン番号 A A 0 2 5 9 8 5）が登録されていたが、部分配列なのでクローン (D) がコードする蛋白質と同じ蛋白質をコードしているかどうかは判定できない。

## (E) HP 1 0 6 4 1

ヒト類表皮癌細胞株 K B c D N A ライブラリーから得られたクローン H P 1 0 6 4 1 の c D N A インサートの全塩基配列を決定したところ、7 8 b p の 5' 非翻訳領域、9 9 0 b p の O R F、2 8 7 b p の 3' 非翻訳領域からなる構造を有していた（配列番号 9）。O R F は 3 2 9 アミノ酸残基（配列番号 1 0）からなる蛋白質をコードしており、インビトロ翻訳の結果、O R F から予想される分子量 3 6, 5 3 7 より大きい 4 2 k D a の翻訳産物が生成した（実施例 2）。この蛋白質と G F P との融合蛋白質は、細胞全体に認められた（実施例 4）。

#### 【 0 0 3 2 】

クローン（E）c D N A の塩基配列を用いて G e n B a n k を検索したところ、E S T の中に、9 0 % 以上の相同性を有するもの（例えば、アクセシオン番号 T 0 9 3 0 8）が登録されていたが、部分配列なのでクローン（E）がコードする蛋白質と同じ蛋白質をコードしているかどうかは判定できない。

#### （F） H P 1 0 6 5 0

ヒト類表皮癌細胞株 K B c D N A ライブラリーから得られたクローン H P 1 0 6 5 0 の c D N A インサートの全塩基配列を決定したところ、2 8 b p の 5' 非翻訳領域、7 0 2 b p の O R F、8 1 3 b p の 3' 非翻訳領域からなる構造を有していた（配列番号 1 1）。O R F は 2 3 3 アミノ酸残基（配列番号 1 2）からなる蛋白質をコードしており、インビトロ翻訳の結果、O R F から予想される分子量 2 5, 8 4 6 より大きい 3 0 k D a の翻訳産物が生成した（実施例 2）。この蛋白質と G F P との融合蛋白質は、細胞質に粒子状の発現が認められた（実施例 4）。

#### 【 0 0 3 3 】

クローン（F）c D N A の塩基配列を用いて G e n B a n k を検索したところ、E S T の中に、9 0 % 以上の相同性を有するもの（例えば、アクセシオン番号 A A 4 9 4 4 9 9）が登録されていたが、部分配列なのでクローン（F）がコードする蛋白質と同じ蛋白質をコードしているかどうかは判定できない。

#### （G） H P 1 0 6 5 4

ヒト類表皮癌細胞株 K B c D N A ライブラリーから得られたクローン H P 1 0 6 5 4 の c D N A インサートの全塩基配列を決定したところ、3 0 b p の 5' 非



翻訳領域、552bpのORF、854bpの3' 非翻訳領域からなる構造を有していた（配列番号13）。ORFは183アミノ酸残基（配列番号14）からなる蛋白質をコードしており、インビトロ翻訳の結果、ORFから予想される分子量21,077よりやや大きい24kDaの翻訳産物が生成した（実施例2）。この蛋白質とGFPとの融合蛋白質は、細胞全体に発現が認められた（実施例4）。

【0034】

クローン（G）cDNAの塩基配列を用いてGenBankを検索したところ、ESTの中に、90%以上の相同性を有するもの（例えば、アクセシオン番号AA459480）が登録されていたが、部分配列なのでクローン（G）がコードする蛋白質と同じ蛋白質をコードしているかどうかは判定できない。

（H） HP10657

ヒトリンホーマ細胞株U937cDNAライブラリーから得られたクローンHP10657のcDNAインサートの全塩基配列を決定したところ、101bpの5' 非翻訳領域、1143bpのORF、113bpの3' 非翻訳領域からなる構造を有していた（配列番号15）。ORFは380アミノ酸残基（配列番号16）からなる蛋白質をコードしており、インビトロ翻訳の結果、ORFから予想される分子量40,485とほぼ同じ41kDaの翻訳産物が生成した（実施例2）。この蛋白質とGFPとの融合蛋白質は、細胞全体に発現が認められた（実施例4）。

【0035】

クローン（H）cDNAの塩基配列を用いてGenBankを検索したところ、ESTの中に、90%以上の相同性を有するもの（例えば、アクセシオン番号R25280）が登録されていたが、部分配列なのでクローン（H）がコードする蛋白質と同じ蛋白質をコードしているかどうかは判定できない。

（I） HP10659

ヒトリンホーマ細胞株U937cDNAライブラリーから得られたクローンHP10659のcDNAインサートの全塩基配列を決定したところ、73bpの5' 非翻訳領域、783bpのORF、543bpの3' 非翻訳領域からなる構

造を有していた（配列番号17）。ORFは260アミノ酸残基（配列番号18）からなる蛋白質をコードしており、インビトロ翻訳の結果、ORFから予想される分子量30,815とほぼ同じ31kDaの翻訳産物が生成した（実施例2）。この蛋白質とGFPとの融合蛋白質は、細胞質に大きな凝集塊や粒状の発現が認められた（実施例4）。

#### 【0036】

クローン（I）cDNAの塩基配列を用いてGenBankを検索したところ、ESTの中に、90%以上の相同性を有するもの（例えば、アクセション番号AA356158）が登録されていたが、部分配列なのでクローン（I）がコードする蛋白質と同じ蛋白質をコードしているかどうかは判定できない。

#### （J） HP10681

ヒトフィブロサルコーマ細胞株HT-1080 cDNAライブラリーから得られたクローンHP10681のcDNAインサートの全塩基配列を決定したところ、151bpの5'非翻訳領域、825bpのORF、143bpの3'非翻訳領域からなる構造を有していた（配列番号19）。ORFは274アミノ酸残基（配列番号20）からなる蛋白質をコードしており、インビトロ翻訳の結果、ORFから予想される分子量31,045とほぼ同じ32kDaの翻訳産物が生成した（実施例2）。この蛋白質とGFPとの融合蛋白質は、細胞全体に認められ、粒子状の発現も認められた（実施例4）。

#### 【0037】

クローン（J）cDNAの塩基配列を用いてGenBankを検索したところ、ESTの中に、90%以上の相同性を有するもの（例えば、アクセション番号AA406451）が登録されていたが、部分配列なのでクローン（J）がコードする蛋白質と同じ蛋白質をコードしているかどうかは判定できない。

#### 実施例2：インビトロ翻訳による蛋白質合成

実施例1で単離したcDNAを有するプラスミドベクターを用いて、T<sub>N</sub>Tウサギ網状赤血球溶解物キット（プロメガ社製）によるインビトロ転写／翻訳を行なった。この際 [<sup>35</sup>S]メチオニンを添加し、発現産物をラジオアイソトープでラベルした。いずれの反応もキットに付属のプロトコールに従って行なった。

## 【0038】

具体的な方法は次のとおりである。プラスミド  $2 \mu\text{g}$  を、 $\text{T}_\text{N}$  ウサギ網状赤血球溶解物  $12.5 \mu\text{l}$ 、緩衝液（キットに付属）  $0.5 \mu\text{l}$ 、アミノ酸混合液（メチオニンを含まない）  $2 \mu\text{l}$ 、 $[\text{S}^{35}]$  メチオニン（アマーシャム社）  $2 \mu\text{l}$  ( $0.37 \text{MBq}/\mu\text{l}$ )、 $\text{T}_7 \text{RNA}$  ポリメラーゼ  $0.5 \mu\text{l}$ 、 $\text{RNasin}$   $20 \text{U}$  を含む総量  $25 \mu\text{l}$  の反応液中で  $30^\circ\text{C}$ 、 $90$  分間反応させた。反応液  $3 \mu\text{l}$  に  $\text{SDS}$  サンプリングバッファー ( $125 \text{mM}$  トリス塩酸緩衝液、 $\text{pH} 6.8$ 、 $120 \text{mM}$  2-メルカプトエタノール、 $2\%$   $\text{SDS}$  溶液、 $0.025\%$  ブロモフェノールブルー、 $20\%$  グリセロール)  $2 \mu\text{l}$  を加え、 $95^\circ\text{C}$   $3$  分間加熱処理した後、 $\text{SDS}$ -ポリアクリルアミドゲル電気泳動にかけた。オートラジオグラフィーを行ない、翻訳産物の分子量を求めた。

## 実施例 3 : COS 7 細胞による発現

実施例 1 で単離した cDNA を保有する発現ベクターによって形質転換した大腸菌を  $100 \mu\text{g}/\text{ml}$  アンピシリン含有  $2 \times \text{YT}$  培地  $2 \text{ml}$  中で  $37^\circ\text{C}$   $2$  時間培養した後、ヘルパーファージ  $\text{M13KO7}$  ( $50 \mu\text{l}$ ) を添加し、 $37^\circ\text{C}$  で一晚培養した。遠心によって分離した上澄からポリエチレングリコール沈殿によって一本鎖ファージ粒子を得た。これを  $100 \mu\text{l}$  の  $1 \text{mM}$  トリス- $0.1 \text{mM}$  EDTA、 $\text{pH} 8$  (TE) に懸濁した。

## 【0039】

サル腎臓由来培養細胞 COS 7 は、 $10\%$  ウシ胎児血清を含むダルベッコ改変イーグル (DMEM) 培地中、 $5\% \text{CO}_2$  存在下、 $37^\circ\text{C}$  で培養した。 $1 \times 10^5$  個の COS 7 細胞を 6 穴プレート (ヌンク社、穴の直径  $3 \text{cm}$ ) に植え、 $5\% \text{CO}_2$  存在下、 $37^\circ\text{C}$  で  $22$  時間培養した。培地除去後、リン酸緩衝液で細胞表面を洗浄し、さらに  $50 \text{mM}$  トリス塩酸 ( $\text{pH} 7.5$ ) を含む DMEM (TDMEM) で再度洗浄した。この細胞に一本鎖ファージ懸濁液  $1 \mu\text{l}$ 、DMEM 培地  $0.6 \text{ml}$ 、TRANSFECTAM<sup>TM</sup> (IBF 社)  $3 \mu\text{l}$  を懸濁したものを添加し、 $5\% \text{CO}_2$  存在下、 $37^\circ\text{C}$  で  $3$  時間培養した。サンプル液を除去後、TDMEM で細胞表面を洗浄し、 $10\%$  ウシ胎児血清含有 DMEM を 1 穴あたり  $2 \text{ml}$  加え、 $5\% \text{CO}_2$  存在下、 $37^\circ\text{C}$  にて  $2$  日間培養した。培地を  $[\text{S}^{35}]$  システイン

あるいは [ $^{35}\text{S}$ ] メチオニンを含む培地に交換した後、1時間培養した。遠心分離によって、培地と細胞を分けたあと、細胞画分の蛋白質をSDS-PAGEにかけた。

#### 実施例4：緑色蛍光蛋白質（GFP）融合蛋白質の発現

EcoRI 認識部位を付加した翻訳開始コドンから始まる26merのセンスプライマーとBamHI 認識部位を付加した停止コドンまでを含む26merのアンチセンスプライマーを用い、目的蛋白質をコードするcDNAを鋳型としてPCRにより翻訳領域を増幅した。PCR産物をEcoRIとBamHIで消化し、GFP融合蛋白質発現用ベクターpEGFP-N1（Clontec社製）のEcoRI-BamHI部位に挿入した。塩基配列を確認した後、得られた融合遺伝子発現ベクターを実施例3に記載の方法によりCOS7細胞にトランスフェクトした。蛍光顕微鏡により緑色蛍光の分布を観察し、目的蛋白質の局在部位を調べた。

#### 実施例5：抗体の作製

EcoRI 認識部位を付加した翻訳開始コドンから始まる26merのセンスプライマーとSalI 認識配列を付加した停止コドンまでを含む26merのアンチセンスプライマーを用い、各cDNAを鋳型としてPCRにより翻訳領域を増幅した。PCR産物をEcoRIとSalIで消化し、pGEX-5X-1（ファルマシア社製）のEcoRIとSalI部位に挿入した。塩基配列を確認した後、宿主大腸菌JM109の形質転換を行った。LB培地中で37℃、5時間培養し、IPTGを最終濃度が0.4mMになるように加え、さらに37℃で4時間培養した。菌体を遠心により分離し、溶解溶液（50mM Tris-HCl pH7.5、1mM EDTA、0.2mM PMPF）に溶かし、一度-80℃で凍結させ融解させた後、超音波破碎を行った。10,000×gで30分遠心し、上清にグルタチオンセファロース4Bを加え、4℃で1時間インキュベートした。ビーズを十分洗浄した後、溶出溶液（50mM Tris-HCl pH7.5、50mM グルタチオン）で融合蛋白質を溶出した。得られた融合蛋白質を抗原として家兔に常法により免疫を行い抗血清を得た。抗血清はまず、40%飽和硫酸沈殿画分をGSTアフィニティーカラムによりGST抗体を除いた。素通り画

分をさらに G S T 融合蛋白質の抗原カラムにより精製した。

【 0 0 4 0 】

【発明の効果】

以上詳しく説明したとおり、この出願によって、新規な精製ヒト蛋白質、これらの蛋白質をコードしている DNA 断片、この DNA 断片の発現ベクター、この発現ベクターによる形質転換細胞、およびこの蛋白質に対する抗体が提供される。この出願によって提供される蛋白質は、いずれも細胞内で機能している蛋白質と考えられるため、細胞内ターゲット蛋白質として、対応するレセプターやリガンドの検出、新しい低分子医薬のスクリーニングなどに利用できる。またこの蛋白質に対する抗体を作製するための抗原として用いることができる。この出願によって提供される DNA 断片は、遺伝子診断用プローブや遺伝子治療用遺伝子源として用いることができる。また、この DNA 断片を用いることにより、この蛋白質を大量に発現することができる。これら遺伝子を導入してこの蛋白質を発現させた細胞は、この蛋白質の修飾型を得るのに利用できる。この出願によって提供される抗体は、この発明の蛋白質の検出、定量、精製などに利用できる。

【 0 0 4 1 】

【配列表】

SEQUENCE LISTING

<110> Japan Science and Technology Corporation

<120> Human Proteins and cDNAa thereof (6)

<130> NP00039-YS

<140>

<141>

<160> 20

<170> PatentIn Ver. 2.1

<210> 1

<211> 964

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<220>

<221> CDS

<222> (120)..(659)

<400> 1

gagtttgggg atctacagca gccaaaggct tgtccctgac tttatatggc tgcgcctggc 60

gagcgactga gtcgtccgtg aggaaaaaga ggcgaggctt ttccgagatc gtctcagcg 119

atg gcg ctt cgg tcg cag ttt tgg ggg ttc tcg gtt tgc agg aac cct 167

Met Ala Leu Arg Ser Gln Phe Trp Gly Phe Ser Val Cys Arg Asn Pro

1 5 10 15

ggg tgc agg ttc gca gcc ctg tca acc agc tcc gag ccg gca gcg aaa 215

Gly Cys Arg Phe Ala Ala Leu Ser Thr Ser Ser Glu Pro Ala Ala Lys

20 25 30

cct gaa gtg gac cct gtg gaa aat gaa gct gtc gcc cca gaa ttc acc 263

Pro Glu Val Asp Pro Val Glu Asn Glu Ala Val Ala Pro Glu Phe Thr

35 40 45

aac cgg aac ccc cgg aac ctg gag ctt tta tct gta gcc agg aaa gag	311
Asn Arg Asn Pro Arg Asn Leu Glu Leu Leu Ser Val Ala Arg Lys Glu	
50 55 60	
cgg ggc tgg cgg acg gtg ttt ccc tcc cgt gag ttc tgg cac agg ttg	359
Arg Gly Trp Arg Thr Val Phe Pro Ser Arg Glu Phe Trp His Arg Leu	
65 70 75 80	
cga gtt ata agg act cag cat cat gta gaa gca ctt gtg gag cat cag	407
Arg Val Ile Arg Thr Gln His His Val Glu Ala Leu Val Glu His Gln	
85 90 95	
aat ggc aag gtt gtg gtt tcg gcc tcc act cgt gag tgg gct att aaa	455
Asn Gly Lys Val Val Val Ser Ala Ser Thr Arg Glu Trp Ala Ile Lys	
100 105 110	
aag cac ctt tat agt acc aga aat gtg gtg gct tgt gag agt ata gga	503
Lys His Leu Tyr Ser Thr Arg Asn Val Val Ala Cys Glu Ser Ile Gly	
115 120 125	
cga gtg ctg gca cag aga tgc tta gag gcg gga atc aac ttc atg gtc	551
Arg Val Leu Ala Gln Arg Cys Leu Glu Ala Gly Ile Asn Phe Met Val	
130 135 140	
tac caa cca acc ccg tgg gag gca gcc tca gac tcg atg aaa cga cta	599
Tyr Gln Pro Thr Pro Trp Glu Ala Ala Ser Asp Ser Met Lys Arg Leu	
145 150 155 160	
caa agt gcc atg aca gaa ggt ggt gtg gtt cta cgg gaa cct cag aga	647

Gln Ser Ala Met Thr Glu Gly Gly Val Val Leu Arg Glu Pro Gln Arg

165

170

175

atc tat gaa taa atggaagcat taattgtttt gaacatgtaa atataaatct 699

Ile Tyr Glu

180

gtcagccact acagccatca aaagagagca tctggaagaa cagccagctt ggaagtttta 759

cagcaataat gttgcagtgg aatattatit gtagttaagg tcacctcct cccctttctg 819

tttttttaaa tcaagaacta cattctgccc ctctcttggg cttcagaagc atctaagaaa 879

agcagtcac aattataatt aactttcaaa gggcaagtca gaagttgttt ataaattaca 939

aaataaaggc atattatgaa ctctt

964

<210> 2

<211> 179

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 2

Met Ala Leu Arg Ser Gln Phe Trp Gly Phe Ser Val Cys Arg Asn Pro

1

5

10

15

Gly Cys Arg Phe Ala Ala Leu Ser Thr Ser Ser Glu Pro Ala Ala Lys

20

25

30

Pro Glu Val Asp Pro Val Glu Asn Glu Ala Val Ala Pro Glu Phe Thr



35	40	45
Asn Arg Asn Pro Arg Asn Leu Glu Leu Leu Ser Val Ala Arg Lys Glu		
50	55	60
Arg Gly Trp Arg Thr Val Phe Pro Ser Arg Glu Phe Trp His Arg Leu		
65	70	75
Arg Val Ile Arg Thr Gln His His Val Glu Ala Leu Val Glu His Gln		
85	90	95
Asn Gly Lys Val Val Val Ser Ala Ser Thr Arg Glu Trp Ala Ile Lys		
100	105	110
Lys His Leu Tyr Ser Thr Arg Asn Val Val Ala Cys Glu Ser Ile Gly		
115	120	125
Arg Val Leu Ala Gln Arg Cys Leu Glu Ala Gly Ile Asn Phe Met Val		
130	135	140
Tyr Gln Pro Thr Pro Trp Glu Ala Ala Ser Asp Ser Met Lys Arg Leu		
145	150	155
Gln Ser Ala Met Thr Glu Gly Gly Val Val Leu Arg Glu Pro Gln Arg		
165	170	175
Ile Tyr Glu		

<210> 3

<211> 2216

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<220>

<221> CDS

<222> (7)..(1779)

<400> 3

gagggc atg gcg ggg gcc gtg ccg ggc gcc atc atg gac gag gac tac 48

Met Ala Gly Ala Val Pro Gly Ala Ile Met Asp Glu Asp Tyr

1

5

10

tac ggg agc gcg gcc gag tgg ggc gac gag gct gac ggc ggc cag cag 96

Tyr Gly Ser Ala Ala Glu Trp Gly Asp Glu Ala Asp Gly Gly Gln Gln

15

20

25

30

gag gat gat tct gga gaa gga gag gat gat gcg gag gtt cag caa gaa 144

Glu Asp Asp Ser Gly Glu Gly Glu Asp Asp Ala Glu Val Gln Gln Glu

35

40

45

tgc ctg cat aaa ttt tcc acc cgg gat tat atc atg gaa ccc tcc atc 192

Cys Leu His Lys Phe Ser Thr Arg Asp Tyr Ile Met Glu Pro Ser Ile

50

55

60

ttc aac act ctg aag agg tat ttt cag gca gga ggg tct cca gag aat 240

Phe Asn Thr Leu Lys Arg Tyr Phe Gln Ala Gly Gly Ser Pro Glu Asn

65

70

75

gtt atc cag ctc tta tct gaa aac tac acc gct gtg gcc cag act gtg 288

Val Ile Gln Leu Leu Ser Glu Asn Tyr Thr Ala Val Ala Gln Thr Val

80

85

90

aac ctg ctg gcc gag tgg ctc att cag aca ggt gtt gag cca gtg cag 336

Asn Leu Leu Ala Glu Trp Leu Ile Gln Thr Gly Val Glu Pro Val Gln

95

100

105

110

gtt cag gaa act gtg gaa aat cac ttg aag agt ttg ctg atc aaa cat 384

Val Gln Glu Thr Val Glu Asn His Leu Lys Ser Leu Leu Ile Lys His

115

120

125

ttt gac ccc cgc aaa gca gat tct att ttt act gaa gaa gga gag acc 432

Phe Asp Pro Arg Lys Ala Asp Ser Ile Phe Thr Glu Glu Gly Glu Thr

130

135

140

cca gcg tgg ctg gaa cag atg att gca cat acc acg tgg cgg gac ctt 480

Pro Ala Trp Leu Glu Gln Met Ile Ala His Thr Thr Trp Arg Asp Leu

145

150

155

ttt tat aaa ctg gct gaa gcc cat cca gac tgt ttg atg ctg aac ttc 528

Phe Tyr Lys Leu Ala Glu Ala His Pro Asp Cys Leu Met Leu Asn Phe

160

165

170

acc gtt aag ctt att tct gac gca ggg tac cag ggg gag atc acc agt 576

Thr Val Lys Leu Ile Ser Asp Ala Gly Tyr Gln Gly Glu Ile Thr Ser

175

180

185

190

gtg tcc aca gca tgc cag cag cta gaa gtg ttc tcg aga gtg ctc cgg 624

Val Ser Thr Ala Cys Gln Gln Leu Glu Val Phe Ser Arg Val Leu Arg

195

200

205

acc tct cta gct aca att tta gat gga gga gaa gaa aac ctt gaa aaa 672

Thr Ser Leu Ala Thr Ile Leu Asp Gly Gly Glu Glu Asn Leu Glu Lys

210

215

220

aat ctc cct gag ttt gcc aag atg gtg tgc cac ggg gag cac acg tac	720
Asn Leu Pro Glu Phe Ala Lys Met Val Cys His Gly Glu His Thr Tyr	
225 230 235	
ctg ttt gcc cag gcc atg atg tcc gtg ctg gcc cag gag gag cag ggg	768
Leu Phe Ala Gln Ala Met Met Ser Val Leu Ala Gln Glu Glu Gln Gly	
240 245 250	
ggc tcc gct gtg cgc agg atc gcc cag gaa gtg cag cgc ttt gcc cag	816
Gly Ser Ala Val Arg Arg Ile Ala Gln Glu Val Gln Arg Phe Ala Gln	
255 260 265 270	
gag aaa ggt cat gac gcc agt cag atc aca cta gcc ttg ggc aca gct	864
Glu Lys Gly His Asp Ala Ser Gln Ile Thr Leu Ala Leu Gly Thr Ala	
275 280 285	
gcc tcc tac ccc agg gcc tgc cag gct ctc ggg gcc atg ctg tcc aaa	912
Ala Ser Tyr Pro Arg Ala Cys Gln Ala Leu Gly Ala Met Leu Ser Lys	
290 295 300	
gga gcc ctg aac cct gct gac atc acc gtc ctg ttc aag atg ttc aca	960
Gly Ala Leu Asn Pro Ala Asp Ile Thr Val Leu Phe Lys Met Phe Thr	
305 310 315	
agc atg gac cct cct ccg gtt gaa ctt atc cgc gtt cca gcc ttc ctg	1008
Ser Met Asp Pro Pro Pro Val Glu Leu Ile Arg Val Pro Ala Phe Leu	
320 325 330	
gac ctg ttc atg cag tca ctc ttt aaa cca ggg gct cgg atc aac cag	1056

Asp Leu Phe Met Gln Ser Leu Phe Lys Pro Gly Ala Arg Ile Asn Gln  
 335 340 345 350

gac cac aag cac aaa tac atc cac atc ttg gcg tac gca gca agc gtg 1104  
 Asp His Lys His Lys Tyr Ile His Ile Leu Ala Tyr Ala Ala Ser Val  
 355 360 365

gtt gag acc tgg aag aag aac aag cga gtg agc atc aat aaa gat gag 1152  
 Val Glu Thr Trp Lys Lys Asn Lys Arg Val Ser Ile Asn Lys Asp Glu  
 370 375 380

ctg aag tca acg tca aaa gct gtc gaa acc gtt cac aat ttg tgt tgc 1200  
 Leu Lys Ser Thr Ser Lys Ala Val Glu Thr Val His Asn Leu Cys Cys  
 385 390 395

aac gag aac aaa ggg gcc tct gaa cta gtg gca gaa ttg agc aca ctt 1248  
 Asn Glu Asn Lys Gly Ala Ser Glu Leu Val Ala Glu Leu Ser Thr Leu  
 400 405 410

tat cag tgt att agg ttt cca gtg gta gca atg ggt gtg ctg aag tgg 1296  
 Tyr Gln Cys Ile Arg Phe Pro Val Val Ala Met Gly Val Leu Lys Trp  
 415 420 425 430

gtg gat tgg act gta tca gaa cca agg tac ttt cag ctg cag act gac 1344  
 Val Asp Trp Thr Val Ser Glu Pro Arg Tyr Phe Gln Leu Gln Thr Asp  
 435 440 445

cat acc cct gtc cac ctg gcg ttg ctg gat gag atc agc acc tgc cac 1392  
 His Thr Pro Val His Leu Ala Leu Leu Asp Glu Ile Ser Thr Cys His

450	455	460	
cag ctc ctg cac ccc cag gtc ctg cag ctg ctt gtt aag ctt ttt gag			1440
Gln Leu Leu His Pro Gln Val Leu Gln Leu Leu Val Lys Leu Phe Glu			
465	470	475	
act gag cac tcc cag ctg gac gtg atg gag cag ctt gag ttg aag aag			1488
Thr Glu His Ser Gln Leu Asp Val Met Glu Gln Leu Glu Leu Lys Lys			
480	485	490	
aca ctg ctg gac agg atg gtt cac ctg ctg agt cga ggt tat gta ctt			1536
Thr Leu Leu Asp Arg Met Val His Leu Leu Ser Arg Gly Tyr Val Leu			
495	500	505	510
cct gtt gtc agt tac atc cga aag tgt ctg gag aag ctg gac act gac			1584
Pro Val Val Ser Tyr Ile Arg Lys Cys Leu Glu Lys Leu Asp Thr Asp			
515	520	525	
att tca ctc att cgc tat ttt gtc act gag gtg ctg gac gtc att gct			1632
Ile Ser Leu Ile Arg Tyr Phe Val Thr Glu Val Leu Asp Val Ile Ala			
530	535	540	
cct cct tat acc tct gac ttc gtg caa ctt ttc ctc ccc atc ctg gag			1680
Pro Pro Tyr Thr Ser Asp Phe Val Gln Leu Phe Leu Pro Ile Leu Glu			
545	550	555	
aat gac agc atc gca ggt acc atc aaa acg gaa ggc gag cat gac cct			1728
Asn Asp Ser Ile Ala Gly Thr Ile Lys Thr Glu Gly Glu His Asp Pro			
560	565	570	

gtg acg gag ttt ata gct cac tgc aaa tct aac ttc atc atg gtg aac 1776

Val Thr Glu Phe Ile Ala His Cys Lys Ser Asn Phe Ile Met Val Asn

575

580

585

590

taa ttagagcat cctccagagc tgaagcagaa cattccagaa cccgttgtgg 1829

aaaaaccctt tcaagaagct gttttaagag gctctggcag cgtcttgaaa atgggcaccg 1889

ctgggaggag gtggatgact tctttacaaa ggaaaatggg agcagcttca gtgagaaact 1949

gcccttacaa acagtcctt cctgtgtgc aatccaatac tgctcccaaa tcctgttttc 2009

agtgttcatt tccctcaagg caggcgctgg gctccacga cccctcagga cagatctggc 2069

cgtcagccgc gggccgctgg gaactccact cggggaactc ctttccaagc tgacctcagt 2129

tttctcacia gaaccagtt agctgatgtt ttattgtaat tgtcttaatt tgctaagaac 2189

aagtaataag taaattttta aaaagcc 2216

<210> 4

<211> 590

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 4

Met	Ala	Gly	Ala	Val	Pro	Gly	Ala	Ile	Met	Asp	Glu	Asp	Tyr	Tyr	Gly
1				5					10						15
Ser	Ala	Ala	Glu	Trp	Gly	Asp	Glu	Ala	Asp	Gly	Gly	Gln	Gln	Glu	Asp
			20					25						30	
Asp	Ser	Gly	Glu	Gly	Glu	Asp	Asp	Ala	Glu	Val	Gln	Gln	Glu	Cys	Leu
		35					40						45		
His	Lys	Phe	Ser	Thr	Arg	Asp	Tyr	Ile	Met	Glu	Pro	Ser	Ile	Phe	Asn
		50					55					60			
Thr	Leu	Lys	Arg	Tyr	Phe	Gln	Ala	Gly	Gly	Ser	Pro	Glu	Asn	Val	Ile
	65					70				75				80	
Gln	Leu	Leu	Ser	Glu	Asn	Tyr	Thr	Ala	Val	Ala	Gln	Thr	Val	Asn	Leu
				85					90					95	
Leu	Ala	Glu	Trp	Leu	Ile	Gln	Thr	Gly	Val	Glu	Pro	Val	Gln	Val	Gln
		100						105					110		
Glu	Thr	Val	Glu	Asn	His	Leu	Lys	Ser	Leu	Leu	Ile	Lys	His	Phe	Asp
		115						120					125		
Pro	Arg	Lys	Ala	Asp	Ser	Ile	Phe	Thr	Glu	Glu	Gly	Glu	Thr	Pro	Ala
		130					135						140		
Trp	Leu	Glu	Gln	Met	Ile	Ala	His	Thr	Thr	Trp	Arg	Asp	Leu	Phe	Tyr
	145					150				155				160	
Lys	Leu	Ala	Glu	Ala	His	Pro	Asp	Cys	Leu	Met	Leu	Asn	Phe	Thr	Val
			165						170				175		
Lys	Leu	Ile	Ser	Asp	Ala	Gly	Tyr	Gln	Gly	Glu	Ile	Thr	Ser	Val	Ser
		180						185					190		
Thr	Ala	Cys	Gln	Gln	Leu	Glu	Val	Phe	Ser	Arg	Val	Leu	Arg	Thr	Ser
		195						200					205		
Leu	Ala	Thr	Ile	Leu	Asp	Gly	Gly	Glu	Glu	Asn	Leu	Glu	Lys	Asn	Leu
	210						215						220		
Pro	Glu	Phe	Ala	Lys	Met	Val	Cys	His	Gly	Glu	His	Thr	Tyr	Leu	Phe



225                      230                      235                      240  
 Ala Gln Ala Met Met Ser Val Leu Ala Gln Glu Glu Gln Gly Gly Ser  
                          245                      250                      255  
 Ala Val Arg Arg Ile Ala Gln Glu Val Gln Arg Phe Ala Gln Glu Lys  
                          260                      265                      270  
 Gly His Asp Ala Ser Gln Ile Thr Leu Ala Leu Gly Thr Ala Ala Ser  
                          275                      280                      285  
 Tyr Pro Arg Ala Cys Gln Ala Leu Gly Ala Met Leu Ser Lys Gly Ala  
                          290                      295                      300  
 Leu Asn Pro Ala Asp Ile Thr Val Leu Phe Lys Met Phe Thr Ser Met  
 305                      310                      315                      320  
 Asp Pro Pro Pro Val Glu Leu Ile Arg Val Pro Ala Phe Leu Asp Leu  
                          325                      330                      335  
 Phe Met Gln Ser Leu Phe Lys Pro Gly Ala Arg Ile Asn Gln Asp His  
                          340                      345                      350  
 Lys His Lys Tyr Ile His Ile Leu Ala Tyr Ala Ala Ser Val Val Glu  
                          355                      360                      365  
 Thr Trp Lys Lys Asn Lys Arg Val Ser Ile Asn Lys Asp Glu Leu Lys  
                          370                      375                      380  
 Ser Thr Ser Lys Ala Val Glu Thr Val His Asn Leu Cys Cys Asn Glu  
 385                      390                      395                      400  
 Asn Lys Gly Ala Ser Glu Leu Val Ala Glu Leu Ser Thr Leu Tyr Gln  
                          405                      410                      415  
 Cys Ile Arg Phe Pro Val Val Ala Met Gly Val Leu Lys Trp Val Asp  
                          420                      425                      430  
 Trp Thr Val Ser Glu Pro Arg Tyr Phe Gln Leu Gln Thr Asp His Thr  
                          435                      440                      445  
 Pro Val His Leu Ala Leu Leu Asp Glu Ile Ser Thr Cys His Gln Leu  
                          450                      455                      460

Leu His Pro Gln Val Leu Gln Leu Leu Val Lys Leu Phe Glu Thr Glu  
 465                      470                      475                      480  
 His Ser Gln Leu Asp Val Met Glu Gln Leu Glu Leu Lys Lys Thr Leu  
                          485                      490                      495  
 Leu Asp Arg Met Val His Leu Leu Ser Arg Gly Tyr Val Leu Pro Val  
                          500                      505                      510  
 Val Ser Tyr Ile Arg Lys Cys Leu Glu Lys Leu Asp Thr Asp Ile Ser  
                          515                      520                      525  
 Leu Ile Arg Tyr Phe Val Thr Glu Val Leu Asp Val Ile Ala Pro Pro  
                          530                      535                      540  
 Tyr Thr Ser Asp Phe Val Gln Leu Phe Leu Pro Ile Leu Glu Asn Asp  
 545                      550                      555                      560  
 Ser Ile Ala Gly Thr Ile Lys Thr Glu Gly Glu His Asp Pro Val Thr  
                          565                      570                      575  
 Glu Phe Ile Ala His Cys Lys Ser Asn Phe Ile Met Val Asn  
                          580                      585                      590

<210> 5

<211> 1620

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<220>

<221> CDS

<222> (217)..(597)

<400> 5

gtttttctgc cgcgtccacc acaacctctg ctgtatcaga gggggccttc gccgCcgccg 60

ccccaccac cgccccctgcc gccatcgcca cctccgccgc tgccgccttg gggcCctcct 120

ccttcaccgc ccccttcacc acctctacac gttctaggcc ttctgtcctg gagaagaagc 180

tatagtcgtt ctcccttgtg ggcccggggc gcagcc atg gcg gac ggc ggc ggc 234

Met Ala Asp Gly Gly Gly

1 5

ggc ggg gga act ggc gcg gtg ggc ggc ggc gga act agc cag gcc tct 282

Gly Gly Gly Thr Gly Ala Val Gly Gly Gly Gly Thr Ser Gln Ala Ser

10 15 20

gcc ggg gca gcg act ggc gct act ggg gcc agc ggg ggc ggt ggc ccc 330

Ala Gly Ala Ala Thr Gly Ala Thr Gly Ala Ser Gly Gly Gly Gly Pro

25 30 35

atc aac ccg gcc tcg ctg cct ccc ggc gac ccg cag ctc atc gct ctc 378

Ile Asn Pro Ala Ser Leu Pro Pro Gly Asp Pro Gln Leu Ile Ala Leu

40 45 50

atc gtg gag cag ctc aag agc cgg ggc ctt ttt gac agc ttc cgc cgg 426

Ile Val Glu Gln Leu Lys Ser Arg Gly Leu Phe Asp Ser Phe Arg Arg

55 60 65 70

gac tgc ctg gcc gac gtg gac acc aag cca gct tac caa aac ctg agg 474

Asp Cys Leu Ala Asp Val Asp Thr Lys Pro Ala Tyr Gln Asn Leu Arg

75 80 85

cag aaa gtg gat aat ttt gtg tca aca cat ctg gac aag cag gaa tgg 522

Gln Lys Val Asp Asn Phe Val Ser Thr His Leu Asp Lys Gln Glu Trp

90

95

100

aat cct acg atg aac aaa aac cag ttg cga aat ggt ctg agg cag agt 570

Asn Pro Thr Met Asn Lys Asn Gln Leu Arg Asn Gly Leu Arg Gln Ser

105

110

115

gtg gtt cag ttg ggt gat tgt ggg tga gattgtgcag taggaataac 617

Val Val Gln Leu Gly Asp Cys Gly

120

125

agctgctggt tgagaattac ccctcaaaag tgaaaatagc gtgagctgta tatggtcagg 677

gatgttgga gctggagtag acaggattat ttctcagggt gtggatccaa aacttaacca 737

catcttcagg ccacaaatag aacgagcaat tcatgagttc ctggcggccc agaaaaaagc 797

agctgtgcca gcacccccctc cagagcccga aggccaggac cctccagctc catctcagga 857

cacttcctaa gaatacgcca gacacctttt gaaagctaatt ttttggtgaa gaaatggatt 917

cggttacata agagtgcac ttccagactga agataggcca aggtcgtcac tgatctcaag 977

atttcaacct tgaccatggg cagtgaccag attgaaaggg gagcaagttc ggcagtggga 1037

gagttgaccg tgcaccccc tgcattgtgc tgccatttgg ccagcctgtc caagggcatg 1097

acaccaagta gacactacag agagagaaac actacagcaa cccagggttg tcctgaaaca 1157

gacttttata ctgaacatg gagactgcac atggacttta gggtttgtgc tgtgggataa 1217

acggaagcta cagtgagaac atagccagtc ccaaagacaa tttcaaagaa aaatgacagt 1277

aaagattagc tgggagtagt ctttgacagt gcttatttga tactgtctct cagagtttgc 1337

aaaccagatt gtacaagtca ttagcgtcag atagctttaa agttgtgacc ttcttgtaca 1397

tgaatcttct agccagtttc ctttcctttg taacgaaaca tgaaatccta gaatgtatga 1457

gaagttcaga cattaggcat aaggaaactc gtttgcaggc tctctgtcca gggctgcttc 1517

ctgtcctgga ggggccagtg agtccttaggt atgtttattt tattctcaca ttgtgtttt 1577

tttagaaaag tgaatggtca ataaatggct tatctttcat aat 1620

<210> 6

<211> 126

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 6

Met Ala Asp Gly Gly Gly Gly Gly Gly Thr Gly Ala Val Gly Gly Gly

1

5

10

15

Gly Thr Ser Gln Ala Ser Ala Gly Ala Ala Thr Gly Ala Thr Gly Ala

20

25

30

Ser Gly Gly Gly Gly Pro Ile Asn Pro Ala Ser Leu Pro Pro Gly Asp  
35 40 45  
Pro Gln Leu Ile Ala Leu Ile Val Glu Gln Leu Lys Ser Arg Gly Leu  
50 55 60  
Phe Asp Ser Phe Arg Arg Asp Cys Leu Ala Asp Val Asp Thr Lys Pro  
65 70 75 80  
Ala Tyr Gln Asn Leu Arg Gln Lys Val Asp Asn Phe Val Ser Thr His  
85 90 95  
Leu Asp Lys Gln Glu Trp Asn Pro Thr Met Asn Lys Asn Gln Leu Arg  
100 105 110  
Asn Gly Leu Arg Gln Ser Val Val Gln Leu Gly Asp Cys Gly  
115 120 125

<210> 7

<211> 1349

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<220>

<221> CDS

<222> (185)..(1042)

<400> 7

gtatttccaa ggactccaaa gcgaggccgg ggactgaagg tgtgggtgtc gagccctctg 60

gcagagggtt aacctgggtc aaatgcacgg attctcacct cgtacagtta cgctctcccg 120

cggcacgtcc gcgaggactt gaagtcctga gcgctcaagt ttgtccgtag gtcgagagaa 180

ggcc atg gag gtg ccg cca ccg gca ccg cgg agc ttt ctc tgt aga gca 229

Met Glu Val Pro Pro Pro Ala Pro Arg Ser Phe Leu Cys Arg Ala

1 5 10 15

ttg tgc cta ttt ccc cga gtc ttt gct gcc gaa gct gtg act gcc gat 277

Leu Cys Leu Phe Pro Arg Val Phe Ala Ala Glu Ala Val Thr Ala Asp

20 25 30

tcg gaa gtc ctt gag gag cgt cag aag cgg ctt ccc tac gtc cca gag 325

Ser Glu Val Leu Glu Glu Arg Gln Lys Arg Leu Pro Tyr Val Pro Glu

35 40 45

ccc tat tac ccg gaa tct gga tgg gac cgc ctc cgg gag ctg ttt ggc 373

Pro Tyr Tyr Pro Glu Ser Gly Trp Asp Arg Leu Arg Glu Leu Phe Gly

50 55 60

aaa gat gaa cag cag aga att tca aag gac ctt gct aat atc tgt aag 421

Lys Asp Glu Gln Gln Arg Ile Ser Lys Asp Leu Ala Asn Ile Cys Lys

65 70 75

acg gca gct aca gca ggc atc att ggc tgg gtg tat ggg gga ata cca 469

Thr Ala Ala Thr Ala Gly Ile Ile Gly Trp Val Tyr Gly Gly Ile Pro

80 85 90 95

gct ttt att cat gct aaa caa caa tac att gag cag agc cag gca gaa 517

Ala Phe Ile His Ala Lys Gln Gln Tyr Ile Glu Gln Ser Gln Ala Glu

100 105 110

att tat cat aac cgg ttt gat gct gtg caa tct gca cat cgt gct gcc 565

Ile Tyr His Asn Arg Phe Asp Ala Val Gln Ser Ala His Arg Ala Ala

115

120

125

aca cga ggc ttc att cgt tat ggc tgg cgc tgg ggt tgg aga act gca 613

Thr Arg Gly Phe Ile Arg Tyr Gly Trp Arg Trp Gly Trp Arg Thr Ala

130

135

140

gtg ttt gtg act ata ttc aac aca gtg aac act agt ctg aat gta tac 661

Val Phe Val Thr Ile Phe Asn Thr Val Asn Thr Ser Leu Asn Val Tyr

145

150

155

cga aat aaa gat gcc tta agc cat ttt gta att gca gga gct gtc acg 709

Arg Asn Lys Asp Ala Leu Ser His Phe Val Ile Ala Gly Ala Val Thr

160

165

170

175

gga agt ctt ttt agg ata aac gta ggc ctg cgt ggc ctg gtg gct ggt 757

Gly Ser Leu Phe Arg Ile Asn Val Gly Leu Arg Gly Leu Val Ala Gly

180

185

190

ggc ata att gga gcc ttg ctg ggc act cct gta gga ggc ctg ctg atg 805

Gly Ile Ile Gly Ala Leu Leu Gly Thr Pro Val Gly Gly Leu Leu Met

195

200

205

gca ttt cag aag tac tct ggt gag act gtt cag gaa aga aaa cag aag 853

Ala Phe Gln Lys Tyr Ser Gly Glu Thr Val Gln Glu Arg Lys Gln Lys

210

215

220



gat cga aag gca ctc cat gag cta aaa ctg gaa gag tgg aaa ggc aga 901  
 Asp Arg Lys Ala Leu His Glu Leu Lys Leu Glu Glu Trp Lys Gly Arg  
 225 230 235

cta caa gtt act gag cac ctc cct gag aaa att gaa agt agt tta cag 949  
 Leu Gln Val Thr Glu His Leu Pro Glu Lys Ile Glu Ser Ser Leu Gln  
 240 245 250 255

gaa gat gaa cct gag aat gat gct aag aaa att gaa gca ctg cta aac 997  
 Glu Asp Glu Pro Glu Asn Asp Ala Lys Lys Ile Glu Ala Leu Leu Asn  
 260 265 270

ctt cct aga aac cct tca gta ata gat aaa caa gac aag gac tga 1042  
 Leu Pro Arg Asn Pro Ser Val Ile Asp Lys Gln Asp Lys Asp  
 275 280 285

aagtgccttg aacttgaaac tcactggaga gctgaaggga gctgccatgt ccgatgaatg 1102

ccaacagaca ggccactctt tggtcagcct gctgacaaat ttaagtgtg gtacctgtgg 1162

tggcagtggc ttgctcttgt ctttttcttt tctttttaac taagaatggg gctgtttgtac 1222

tctcacttta cttatccttc aatttaaata catacttatg tttgtattaa tctatcaata 1282

tatgcataca tgaatatatc caccaccta gattttaagc agtaaataaa acatttcgca 1342

aaagatt 1349

<210> 8

<211> 285

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 8

Met Glu Val Pro Pro Pro Ala Pro Arg Ser Phe Leu Cys Arg Ala Leu  
 1 5 10 15  
 Cys Leu Phe Pro Arg Val Phe Ala Ala Glu Ala Val Thr Ala Asp Ser  
 20 25 30  
 Glu Val Leu Glu Glu Arg Gln Lys Arg Leu Pro Tyr Val Pro Glu Pro  
 35 40 45  
 Tyr Tyr Pro Glu Ser Gly Trp Asp Arg Leu Arg Glu Leu Phe Gly Lys  
 50 55 60  
 Asp Glu Gln Gln Arg Ile Ser Lys Asp Leu Ala Asn Ile Cys Lys Thr  
 65 70 75 80  
 Ala Ala Thr Ala Gly Ile Ile Gly Trp Val Tyr Gly Gly Ile Pro Ala  
 85 90 95  
 Phe Ile His Ala Lys Gln Gln Tyr Ile Glu Gln Ser Gln Ala Glu Ile  
 100 105 110  
 Tyr His Asn Arg Phe Asp Ala Val Gln Ser Ala His Arg Ala Ala Thr  
 115 120 125  
 Arg Gly Phe Ile Arg Tyr Gly Trp Arg Trp Gly Trp Arg Thr Ala Val  
 130 135 140  
 Phe Val Thr Ile Phe Asn Thr Val Asn Thr Ser Leu Asn Val Tyr Arg  
 145 150 155 160  
 Asn Lys Asp Ala Leu Ser His Phe Val Ile Ala Gly Ala Val Thr Gly  
 165 170 175  
 Ser Leu Phe Arg Ile Asn Val Gly Leu Arg Gly Leu Val Ala Gly Gly

180	185	190	
Ile Ile Gly Ala Leu Leu Gly Thr Pro Val Gly Gly Leu Leu Met Ala			
195	200	205	
Phe Gln Lys Tyr Ser Gly Glu Thr Val Gln Glu Arg Lys Gln Lys Asp			
210	215	220	
Arg Lys Ala Leu His Glu Leu Lys Leu Glu Glu Trp Lys Gly Arg Leu			
225	230	235	240
Gln Val Thr Glu His Leu Pro Glu Lys Ile Glu Ser Ser Leu Gln Glu			
245	250	255	
Asp Glu Pro Glu Asn Asp Ala Lys Lys Ile Glu Ala Leu Leu Asn Leu			
260	265	270	
Pro Arg Asn Pro Ser Val Ile Asp Lys Gln Asp Lys Asp			
275	280	285	

<210> 9

<211> 1355

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<220>

<221> CDS

<222> (79)..(1068)

<400> 9

gatggcggct tcctagtgag tcggcggctg atttagaagg aggttcaggc tacggtgagc 60

cgaagccaca caggagcc atg gaa gtg gca gag ccc agc agc ccc act gaa 111

Met Glu Val Ala Glu Pro Ser Ser Pro Thr Glu

1

5

10

gag gag gag gag gaa gag gag cac tcg gca gag cct cgg ccc cgc act 159

Glu Glu Glu Glu Glu Glu Glu His Ser Ala Glu Pro Arg Pro Arg Thr

15

20

25

cgc tcc aat cct gaa ggg gct gag gac cgg gca gta ggg gca cag gcc 207

Arg Ser Asn Pro Glu Gly Ala Glu Asp Arg Ala Val Gly Ala Gln Ala

30

35

40

agc gtg ggc agc cgc agc gag ggt gag ggt gag gcc gcc agt gct gat 255

Ser Val Gly Ser Arg Ser Glu Gly Glu Gly Glu Ala Ala Ser Ala Asp

45

50

55

gat ggg agc ctc aac act tca gga gcc ggc cct aag tcc tgg cag gtg 303

Asp Gly Ser Leu Asn Thr Ser Gly Ala Gly Pro Lys Ser Trp Gln Val

60

65

70

75

ccc ccg cca gcc cct gag gtc caa att cgg aca cca agg gtc aac tgt 351

Pro Pro Pro Ala Pro Glu Val Gln Ile Arg Thr Pro Arg Val Asn Cys

80

85

90

cca gag aaa gtg att atc tgc ctg gac ctg tca gag gaa atg tca ctg 399

Pro Glu Lys Val Ile Ile Cys Leu Asp Leu Ser Glu Glu Met Ser Leu

95

100

105

cca aag ctg gag tcg ttc aac ggc tcc aaa acc aac gcc ctc aat gtc 447

Pr Lys Leu Glu Ser Phe Asn Gly Ser Lys Thr Asn Ala Leu Asn Val

110	115	120	
tcc cag aag atg att gag atg ttc gtg cgg aca aaa cac aag atc gac	495		
Ser Gln Lys Met Ile Glu Met Phe Val Arg Thr Lys His Lys Ile Asp			
125	130	135	
aaa agc cac gag ttt gca ctg gtg gtg gtg aac gat gac acg gcc tgg	543		
Lys Ser His Glu Phe Ala Leu Val Val Val Asn Asp Asp Thr Ala Trp			
140	145	150	155
ctg tct ggc ctg acc tcc gac ccc cgc gag ctc tgt agc tgc ctc tat	591		
Leu Ser Gly Leu Thr Ser Asp Pro Arg Glu Leu Cys Ser Cys Leu Tyr			
160	165	170	
gat ctg gag acg gcc tcc tgt tcc acc ttc aat ctg gaa gga ctt ttc	639		
Asp Leu Glu Thr Ala Ser Cys Ser Thr Phe Asn Leu Glu Gly Leu Phe			
175	180	185	
agc ctc atc cag cag aaa act gag ctt ccg gtc aca gag aac gtg cag	687		
Ser Leu Ile Gln Gln Lys Thr Glu Leu Pro Val Thr Glu Asn Val Gln			
190	195	200	
acg att ccc ccg cca tat gtg gtc cgc acc atc ctt gtc tac agc cgt	735		
Thr Ile Pro Pro Pro Tyr Val Val Arg Thr Ile Leu Val Tyr Ser Arg			
205	210	215	
cca cct tgc cag ccc cag ttc tcc ttg acg gag ccc atg aag aaa atg	783		
Pro Pro Cys Gln Pro Gln Phe Ser Leu Thr Glu Pro Met Lys Lys Met			
220	225	230	235

ttc cag tgc cca tat ttc ttc ttt gac gtt gtt tac atc cac aat ggc 831  
Phe Gln Cys Pro Tyr Phe Phe Phe Asp Val Val Tyr Ile His Asn Gly  
240 245 250

act gag gag aag gag gag gag atg agt tgg aag gat atg ttt gcc ttc 879  
Thr Glu Glu Lys Glu Glu Glu Met Ser Trp Lys Asp Met Phe Ala Phe  
255 260 265

atg ggc agc ctg gat acc aag ggt acc agc tac aaa tat gag gtg gca 927  
Met Gly Ser Leu Asp Thr Lys Gly Thr Ser Tyr Lys Tyr Glu Val Ala  
270 275 280

ctg gct ggg cca gcc ctg gag ttg cac aac tgc atg gcg aaa ctg ttg 975  
Leu Ala Gly Pro Ala Leu Glu Leu His Asn Cys Met Ala Lys Leu Leu  
285 290 295

gcc cac ccc ctg cag cgg cct tgc cag agc cat gct tcc tac agc ctg 1023  
Ala His Pro Leu Gln Arg Pro Cys Gln Ser His Ala Ser Tyr Ser Leu  
300 305 310 315

ctg gag gag gag gat gaa gcc att gag gtt gag gcc act gtc tga 1068  
Leu Glu Glu Glu Asp Glu Ala Ile Glu Val Glu Ala Thr Val  
320 325 330

accatccctg tacatctgca ctttcttggt caaggaagtc cttggcctaa agccttggtt 1128

ctcaaactgg gttccttggg acctccgggg tgggggggtt ccaggaggca cgtaggggtac 1188

cttgcagggt cctaggaggg aaacccagga ttccaggagg gatcccagga actgtgggca 1248

cccattttct gtgtctccca gcccatttcc actcctagtt tgtcatggat aatttttgtt 1308

cttccctgtg tgatttttgc catcaaaata aaaatttgag actcgtt 1355

<210> 10

<211> 329

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 10

Met	Glu	Val	Ala	Glu	Pro	Ser	Ser	Pro	Thr	Glu	Glu	Glu	Glu	Glu	Glu
1				5					10					15	
Glu	Glu	His	Ser	Ala	Glu	Pro	Arg	Pro	Arg	Thr	Arg	Ser	Asn	Pro	Glu
				20					25					30	
Gly	Ala	Glu	Asp	Arg	Ala	Val	Gly	Ala	Gln	Ala	Ser	Val	Gly	Ser	Arg
				35					40					45	
Ser	Glu	Gly	Glu	Gly	Glu	Ala	Ala	Ser	Ala	Asp	Asp	Gly	Ser	Leu	Asn
				50					55					60	
Thr	Ser	Gly	Ala	Gly	Pro	Lys	Ser	Trp	Gln	Val	Pro	Pro	Pro	Ala	Pro
				65					70					75	
Glu	Val	Gln	Ile	Arg	Thr	Pro	Arg	Val	Asn	Cys	Pro	Glu	Lys	Val	Ile
				85					90					95	
Ile	Cys	Leu	Asp	Leu	Ser	Glu	Glu	Met	Ser	Leu	Pro	Lys	Leu	Glu	Ser
				100					105					110	
Phe	Asn	Gly	Ser	Lys	Thr	Asn	Ala	Leu	Asn	Val	Ser	Gln	Lys	Met	Ile
				115					120					125	

Glu Met Phe Val Arg Thr Lys His Lys Ile Asp Lys Ser His Glu Phe  
 130 135 140  
 Ala Leu Val Val Val Asn Asp Asp Thr Ala Trp Leu Ser Gly Leu Thr  
 145 150 155 160  
 Ser Asp Pro Arg Glu Leu Cys Ser Cys Leu Tyr Asp Leu Glu Thr Ala  
 165 170 175  
 Ser Cys Ser Thr Phe Asn Leu Glu Gly Leu Phe Ser Leu Ile Gln Gln  
 180 185 190  
 Lys Thr Glu Leu Pro Val Thr Glu Asn Val Gln Thr Ile Pro Pro Pro  
 195 200 205  
 Tyr Val Val Arg Thr Ile Leu Val Tyr Ser Arg Pro Pro Cys Gln Pro  
 210 215 220  
 Gln Phe Ser Leu Thr Glu Pro Met Lys Lys Met Phe Gln Cys Pro Tyr  
 225 230 235 240  
 Phe Phe Phe Asp Val Val Tyr Ile His Asn Gly Thr Glu Glu Lys Glu  
 245 250 255  
 Glu Glu Met Ser Trp Lys Asp Met Phe Ala Phe Met Gly Ser Leu Asp  
 260 265 270  
 Thr Lys Gly Thr Ser Tyr Lys Tyr Glu Val Ala Leu Ala Gly Pro Ala  
 275 280 285  
 Leu Glu Leu His Asn Cys Met Ala Lys Leu Leu Ala His Pro Leu Gln  
 290 295 300  
 Arg Pro Cys Gln Ser His Ala Ser Tyr Ser Leu Leu Glu Glu Glu Asp  
 305 310 315 320  
 Glu Ala Ile Glu Val Glu Ala Thr Val  
 325



<210> 11

<211> 1543

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<220>

<221> CDS

<222> (29)..(730)

<400> 11

gctctggggc gcgggcgatt tgtaggta atg gca ggc gtt cgg tca ctg agg 52

Met Ala Gly Val Arg Ser Leu Arg

1

5

tgt agc aga gga tgc gct ggc ggc tgt gag tgc ggc gac aag ggc aaa 100

Cys Ser Arg Gly Cys Ala Gly Gly Cys Glu Cys Gly Asp Lys Gly Lys

10

15

20

tgc agc gac tcc tcg ctg ttg ggc aag aga ctc tcc gaa gac tcg agc 148

Cys Ser Asp Ser Ser Leu Leu Gly Lys Arg Leu Ser Glu Asp Ser Ser

25

30

35

40

cgc cac cag ctg ttg cag aag tgg gcg agc atg tgg agc tcc atg agc 196

Arg His Gln Leu Leu Gln Lys Trp Ala Ser Met Trp Ser Ser Met Ser

45

50

55

gaa gac gcg tcg gtg gcc gac atg gag agg gcg cag ctg gag gag gag 244

Glu Asp Ala Ser Val Ala Asp Met Glu Arg Ala Gln Leu Glu Glu Glu

60

65

70

gcg gcg gct gcg gag gag agg ccg ctg gtg ttc ctg tgc tcc ggc tgc 292

Ala Ala Ala Ala Glu Glu Arg Pro Leu Val Phe Leu Cys Ser Gly Cys

75

80

85

cgg cgg ccg ctg ggc gac tcg ctg agc tgg gtg gcc agc cag gag gac 340

Arg Arg Pro Leu Gly Asp Ser Leu Ser Trp Val Ala Ser Gln Glu Asp

90

95

100

acc aac tgc atc ctg ctt cgc tgt gtt tcc tgt aat gtt tct gtg gat 388

Thr Asn Cys Ile Leu Leu Arg Cys Val Ser Cys Asn Val Ser Val Asp

105

110

115

120

aag gaa cag aag cta tcc aaa cgt gaa aag gaa aat ggt tgc gtc ctt 436

Lys Glu Gln Lys Leu Ser Lys Arg Glu Lys Glu Asn Gly Cys Val Leu

125

130

135

gag act ttg tgc tgc gcg ggg tgc tca ctc aat ctt ggc tac gtg tac 484

Glu Thr Leu Cys Cys Ala Gly Cys Ser Leu Asn Leu Gly Tyr Val Tyr

140

145

150

aga tgc acg ccc aag aat ctt gat tac aag aga gac ttg ttt tgc ctc 532

Arg Cys Thr Pro Lys Asn Leu Asp Tyr Lys Arg Asp Leu Phe Cys Leu

155

160

165

agt gtt gaa gcc att gaa agt tat gtt tta ggg tcc tct gaa aag caa 580

Ser Val Glu Ala Ile Glu Ser Tyr Val Leu Gly Ser Ser Glu Lys Gln

170

175

180

att gtg tca gaa gat aaa gag ctt ttt aat ctt gaa agc aga gtt gaa 628  
 Ile Val Ser Glu Asp Lys Glu Leu Phe Asn Leu Glu Ser Arg Val Glu  
 185 190 195 200

ata gaa aag tct cta aca cag atg gaa gat gtc ttg aaa gca tta caa 676  
 Ile Glu Lys Ser Leu Thr Gln Met Glu Asp Val Leu Lys Ala Leu Gln  
 205 210 215

atg aag ctg tgg gag gcc gaa tcc aaa ttg tcc ttt gcc act tgt aaa 724  
 Met Lys Leu Trp Glu Ala Glu Ser Lys Leu Ser Phe Ala Thr Cys Lys  
 220 225 230

agc tga actctagtct gtgtcctcca ttctgcccc gcccttcctc cccttatttg 780  
 Ser

ttaaatgaag caacatagtg agacgtcgtc tctacaaaa aaaaaagaaa aaaaaaaatt 840

agccaggcat gcgaaacgct gaggtgggag gatcagatga gcttgggagg ttgaggctgc 900

agtgagcctt ggtcatgccca ctactgcgtt ctagtctggg caacagagtg agaccttcctc 960

tcaaaaaaaaa aaccctaaat tgtagaatta ctctatagc tatattttat gataaagaag 1020

tgattgtttc tcaaaatcgc attttaaga cgttttatgg tacttggttg aattgggact 1080

taggagtttt gattttgata agaaactggg atgattttct gaactttttt tcctctgtat 1140

cacatttatt tactattttt aaaaactttg acatttaaca cttgggacaa catttattat 1200

aaatgataag aaaaatctta gaggtttgtc taccacagc gtcattgaat cttctctgaa 1260

aactaatcca taaagttccc tggagaaatt ggtcagaatg atctgtcaga accatttgaa 1320

aacttgctca agagcagttg cttatatata gtaggatttt actttttcct gcttatgtac 1380

tactatatgc ttaaaaaacc tggaggaata cttaccaaag aggagtaacc atctctgagg 1440

gtgggattct gggggaattt ttgttttttt ctgttttcta taatgtgaaa cttttgtagt 1500

atgtattttt ctaattgaag agaataaaga ttaaaacaaa gtg 1543

<210> 12

<211> 233

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 12

Met Ala Gly Val Arg Ser Leu Arg Cys Ser Arg Gly Cys Ala Gly Gly

1 5 10 15

Cys Glu Cys Gly Asp Lys Gly Lys Cys Ser Asp Ser Ser Leu Leu Gly

20 25 30

Lys Arg Leu Ser Glu Asp Ser Ser Arg His Gln Leu Leu Gln Lys Trp

35 40 45

Ala Ser Met Trp Ser Ser Met Ser Glu Asp Ala Ser Val Ala Asp Met

50 55 60

Glu Arg Ala Gln Leu Glu Glu Glu Ala Ala Ala Glu Glu Arg Pro

65 70 75 80

Leu Val Phe Leu Cys Ser Gly Cys Arg Arg Pro Leu Gly Asp Ser Leu			
	85	90	95
Ser Trp Val Ala Ser Gln Glu Asp Thr Asn Cys Ile Leu Leu Arg Cys			
	100	105	110
Val Ser Cys Asn Val Ser Val Asp Lys Glu Gln Lys Leu Ser Lys Arg			
	115	120	125
Glu Lys Glu Asn Gly Cys Val Leu Glu Thr Leu Cys Cys Ala Gly Cys			
	130	135	140
Ser Leu Asn Leu Gly Tyr Val Tyr Arg Cys Thr Pro Lys Asn Leu Asp			
145	150	155	160
Tyr Lys Arg Asp Leu Phe Cys Leu Ser Val Glu Ala Ile Glu Ser Tyr			
	165	170	175
Val Leu Gly Ser Ser Glu Lys Gln Ile Val Ser Glu Asp Lys Glu Leu			
	180	185	190
Phe Asn Leu Glu Ser Arg Val Glu Ile Glu Lys Ser Leu Thr Gln Met			
	195	200	205
Glu Asp Val Leu Lys Ala Leu Gln Met Lys Leu Trp Glu Ala Glu Ser			
	210	215	220
Lys Leu Ser Phe Ala Thr Cys Lys Ser			
225	230		

<210> 13

<211> 1436

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<220>

<221> CDS

<222> (31)..(582)

<400> 13

acgtgaccca agccccagct tcgcgccagg atg gag ccg gaa gag ggg acg ccc 54

Met Glu Pro Glu Glu Gly Thr Pro

1

5

ttg tgg cgg ctg cag aag ctg ccg gcc gag ctg ggc ccg cag ctt ctt 102

Leu Trp Arg Leu Gln Lys Leu Pro Ala Glu Leu Gly Pro Gln Leu Leu

10

15

20

cac aaa ata att gat ggc att tgt ggt cga gct tat cct gtg tac caa 150

His Lys Ile Ile Asp Gly Ile Cys Gly Arg Ala Tyr Pro Val Tyr Gln

25

30

35

40

gat tat cac act gtt tgg gaa tca gaa gaa tgg atg cac gtt tta gaa 198

Asp Tyr His Thr Val Trp Glu Ser Glu Glu Trp Met His Val Leu Glu

45

50

55

gat att gcc aaa ttt ttc aaa gcc ata gtt ggt aaa aac tta cct gat 246

Asp Ile Ala Lys Phe Phe Lys Ala Ile Val Gly Lys Asn Leu Pro Asp

60

65

70

gaa gag ata ttt cag cag ttg aat cag ttg aat tca ctt cat caa gaa 294

Glu Glu Ile Phe Gln Gln Leu Asn Gln Leu Asn Ser Leu His Gln Glu

75

80

85

act atc atg aaa tgc gtg aaa agt agg aaa gat gaa atc aaa cag gct 342

Thr Ile Met Lys Cys Val Lys Ser Arg Lys Asp Glu Ile Lys Gln Ala

90

95

100

ctg tca aga gaa ata gtt gct att tcc tct gca cag cta cag gat ttt 390

Leu Ser Arg Glu Ile Val Ala Ile Ser Ser Ala Gln Leu Gln Asp Phe

105

110

115

120

gat tgg cag gta aag ctt gca ctt tcc agt gac aag att gct gca tta 438

Asp Trp Gln Val Lys Leu Ala Leu Ser Ser Asp Lys Ile Ala Ala Leu

125

130

135

cga atg cca ctt tta agc ctg cat cta gat gta aaa gaa aat ggt gaa 486

Arg Met Pro Leu Leu Ser Leu His Leu Asp Val Lys Glu Asn Gly Glu

140

145

150

gta aaa cct tat tct att gaa atg agt aga gag gag ctg cag aat cta 534

Val Lys Pro Tyr Ser Ile Glu Met Ser Arg Glu Glu Leu Gln Asn Leu

155

160

165

ata cag tcc ttg gaa gca gcg aat aag gtg gtc ctg cag ttg aaa taa 582

Ile Gln Ser Leu Glu Ala Ala Asn Lys Val Val Leu Gln Leu Lys

170

175

180

ctggaaatga tgaataccag tcctatcaga ttttattgct ccaacttata tggcagagtg 642

aatactgcgt gttcagaaac cttgtgatgt cttgactgtt gcaccaggct gagaaagcag 702

caatatigat attataaaga taaaaattta tcaacattcc ttaacaggaa attacatggt 762

tgagaggaaa tgcataaaat gaaagatgaa aaatctatag tagcagttta tattttcatg 822  
 attgttttgc ctcatttatt aaatatttga gaaatctttg gagatacata gttttattga 882  
 aagctaaaaa taggttctaa agtaatgtaa aaatataaag cacaaatata ctggaatatt 942  
 gcttaaagaa ttgtgtgaat agcaacatat attatggata tatactttgt gatattttta 1002  
 aaaaataatt tttcaaaga atgtataagc tgcatatata actcaggaga ttccatgtct 1062  
 ttctcatatt tcagaggaaa gattataaaa tataaaattt cttagagaac acctctttgt 1122  
 cagagataaa caagaacaaa tactctaaac ttatgtgaac agttttgagt ttatgaattc 1182  
 tagaaactaa aatcaagaat acagaaaaat gaaaataaca ttttacttct gcgcttctat 1242  
 gtttgggaaa cattgctctg ataaaaaata gctgtcatta tgcagtgtgt atattcaaat 1302  
 atgagataag actatgtaca catccacttt tgtaataaaa ctcaatattg aatacttttg 1362  
 gatgttaa at cattggaaa aacaaacat ttgtaacctc agttaacttt aacaacaagc 1422  
 attctgagca aatg 1436

<210> 14

<211> 183

<212> PRT

<213> Homo sapiens



&lt;400&gt; 14

Met Glu Pro Glu Glu Gly Thr Pro Leu Trp Arg Leu Gln Lys Leu Pro

1 5 10 15

Ala Glu Leu Gly Pro Gln Leu Leu His Lys Ile Ile Asp Gly Ile Cys

20 25 30

Gly Arg Ala Tyr Pro Val Tyr Gln Asp Tyr His Thr Val Trp Glu Ser

35 40 45

Glu Glu Trp Met His Val Leu Glu Asp Ile Ala Lys Phe Phe Lys Ala

50 55 60

Ile Val Gly Lys Asn Leu Pro Asp Glu Glu Ile Phe Gln Gln Leu Asn

65 70 75 80

Gln Leu Asn Ser Leu His Gln Glu Thr Ile Met Lys Cys Val Lys Ser

85 90 95

Arg Lys Asp Glu Ile Lys Gln Ala Leu Ser Arg Glu Ile Val Ala Ile

100 105 110

Ser Ser Ala Gln Leu Gln Asp Phe Asp Trp Gln Val Lys Leu Ala Leu

115 120 125

Ser Ser Asp Lys Ile Ala Ala Leu Arg Met Pro Leu Leu Ser Leu His

130 135 140

Leu Asp Val Lys Glu Asn Gly Glu Val Lys Pro Tyr Ser Ile Glu Met

145 150 155 160

Ser Arg Glu Glu Leu Gln Asn Leu Ile Gln Ser Leu Glu Ala Ala Asn

165 170 175

Lys Val Val Leu Gln Leu Lys

180

<210> 15

<211> 1357

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<220>

<221> CDS

<222> (102)..(1244)

<400> 15

ggtttcggc gagagggcca gaggaggtgt ttacaccggc ggcagtcgg ccgggttcct 60

tccgcgggac ggggagaaag agagagcgcg aaagagagag g atg tct ctc tca gac 116

Met Ser Leu Ser Asp

1

5

tgg cac ctg gcg gtg aag ctg gct gac cag cca ctt act cca aag tct 164

Trp His Leu Ala Val Lys Leu Ala Asp Gln Pro Leu Thr Pro Lys Ser

10

15

20

att ctt cgg ttg cca gag aca gaa ctg gga gaa tac tcg cta ggg ggc 212

Ile Leu Arg Leu Pro Glu Thr Glu Leu Gly Glu Tyr Ser Leu Gly Gly

25

30

35

tat agt att tca ttt ctg aag cag ctt att gct ggc aaa ctc cag gag 260

Tyr Ser Ile Ser Phe Leu Lys Gln Leu Ile Ala Gly Lys Leu Gln Glu

40

45

50

tct gtt cca gac cct gag ctg att gat ctg atc tac tgt ggt cgg aag 308

Ser Val Pro Asp Pro Glu Leu Ile Asp Leu Ile Tyr Cys Gly Arg Lys

55

60

65

cta aaa gat gac cag aca ctt gac ttc tat ggc att caa cct ggg tcc 356

Leu Lys Asp Asp Gln Thr Leu Asp Phe Tyr Gly Ile Gln Pro Gly Ser

70

75

80

85

act gtc cat gtt ctg cga aag tcc tgg cct gaa cct gat cag aaa ccg 404

Thr Val His Val Leu Arg Lys Ser Trp Pro Glu Pro Asp Gln Lys Pro

90

95

100

gaa cct gtg gac aaa gtg gct gcc atg aga gag ttc cgg gtg ttg cac 452

Glu Pro Val Asp Lys Val Ala Ala Met Arg Glu Phe Arg Val Leu His

105

110

115

act gcc ctg cac agc agc tcc tct tac agg gag gcg gtc ttt aag atg 500

Thr Ala Leu His Ser Ser Ser Ser Tyr Arg Glu Ala Val Phe Lys Met

120

125

130

ctc agc aat aag gag tct ctg gat cag atc att gtg gcc acc cca ggc 548

Leu Ser Asn Lys Glu Ser Leu Asp Gln Ile Ile Val Ala Thr Pro Gly

135

140

145

ctc agc agt gac cct att gct ctt ggg gtt ctc cag gac aag gac ctc 596

Leu Ser Ser Asp Pro Ile Ala Leu Gly Val Leu Gln Asp Lys Asp Leu

150

155

160

165

ttc tct gtc ttc gct gat ccc aat atg ctt gat acg ttg gtg cct gct 644

Phe Ser Val Phe Ala Asp Pro Asn Met Leu Asp Thr Leu Val Pro Ala

170

175

180

cac cca gcc ctc gtc aat gcc att gtc ctg gtt ctg cac tcc gta gca 692

His Pro Ala Leu Val Asn Ala Ile Val Leu Val Leu His Ser Val Ala

185

190

195

ggc agt gcc cca atg cct ggg act gac tcc tct tcc cgg agc atg ccc 740

Gly Ser Ala Pro Met Pro Gly Thr Asp Ser Ser Ser Arg Ser Met Pro

200

205

210

tcc agc tca tac cgg gat atg cca ggt ggc ttc ctg ttt gaa ggg ctc 788

Ser Ser Ser Tyr Arg Asp Met Pro Gly Gly Phe Leu Phe Glu Gly Leu

215

220

225

tca gat gat gag gat gac ttt cac cca aac acc agg tcc aca ccc tct 836

Ser Asp Asp Glu Asp Asp Phe His Pro Asn Thr Arg Ser Thr Pro Ser

230

235

240

245

agc agt act ccc agc tcc cgc cca gcc tcc ctg ggg tac agt gga gct 884

Ser Ser Thr Pro Ser Ser Arg Pro Ala Ser Leu Gly Tyr Ser Gly Ala

250

255

260

gct ggg ccc cgg ccc atc acc cag agt gag ctg gcc acc gcc ttg gcc 932

Ala Gly Pro Arg Pro Ile Thr Gln Ser Glu Leu Ala Thr Ala Leu Ala

265

270

275

ctg gcc agc act ccg gag agc agc tct cac aca ccg act cct ggc acc 980

Leu Ala Ser Thr Pro Glu Ser Ser Ser His Thr Pro Thr Pro Gly Thr

280

285

290

cag ggt cat tcc tca ggg acc tca cca atg tcc tct ggt gtc cag tca 1028

Gln Gly His Ser Ser Gly Thr Ser Pro Met Ser Ser Gly Val Gln Ser

295

300

305

ggg acg ccc atc acc aat gat ctc ttc agc caa gcc cta cag cat gcc 1076

Gly Thr Pro Ile Thr Asn Asp Leu Phe Ser Gln Ala Leu Gln His Ala

310

315

320

325

ctt cag gcc tct ggg cag ccc agc ctt cag agc cag tgg cag ccc cag 1124

Leu Gln Ala Ser Gly Gln Pro Ser Leu Gln Ser Gln Trp Gln Pro Gln

330

335

340

ctg cag cag cta cgt gac atg ggc atc cag gac gat gag ctg agc ctg 1172

Leu Gln Gln Leu Arg Asp Met Gly Ile Gln Asp Asp Glu Leu Ser Leu

345

350

355

cgg gcc ctg cag gcc acc ggt ggg gac atc caa gca gcc ctg gag ctc 1220

Arg Ala Leu Gln Ala Thr Gly Gly Asp Ile Gln Ala Ala Leu Glu Leu

360

365

370

atc ttt gct gga gga gcc cca tga actccctgct tcccctgaac cccagcaag 1274

Ile Phe Ala Gly Gly Ala Pro

375

380

ttgcagaggc tactgccctt gggaggcact catgaagggtg cctccatctc tcccttcccc 1334

aatatacctg atggtcaact ctc

1357

&lt;210&gt; 16

&lt;211&gt; 380

&lt;212&gt; PRT

&lt;213&gt; Homo sapiens

&lt;400&gt; 16

Met Ser Leu Ser Asp Trp His Leu Ala Val Lys Leu Ala Asp Gln Pro

1 5 10 15

Leu Thr Pro Lys Ser Ile Leu Arg Leu Pro Glu Thr Glu Leu Gly Glu

20 25 30

Tyr Ser Leu Gly Gly Tyr Ser Ile Ser Phe Leu Lys Gln Leu Ile Ala

35 40 45

Gly Lys Leu Gln Glu Ser Val Pro Asp Pro Glu Leu Ile Asp Leu Ile

50 55 60

Tyr Cys Gly Arg Lys Leu Lys Asp Asp Gln Thr Leu Asp Phe Tyr Gly

65 70 75 80

Ile Gln Pro Gly Ser Thr Val His Val Leu Arg Lys Ser Trp Pro Glu

85 90 95

Pro Asp Gln Lys Pro Glu Pro Val Asp Lys Val Ala Ala Met Arg Glu

100 105 110

Phe Arg Val Leu His Thr Ala Leu His Ser Ser Ser Ser Tyr Arg Glu

115 120 125

Ala Val Phe Lys Met Leu Ser Asn Lys Glu Ser Leu Asp Gln Ile Ile

130 135 140

Val Ala Thr Pro Gly Leu Ser Ser Asp Pro Ile Ala Leu Gly Val Leu

145 150 155 160

Gln Asp Lys Asp Leu Phe Ser Val Phe Ala Asp Pro Asn Met Leu Asp

165 170 175

Thr Leu Val Pro Ala His Pro Ala Leu Val Asn Ala Ile Val Leu Val			
180	185	190	
Leu His Ser Val Ala Gly Ser Ala Pro Met Pro Gly Thr Asp Ser Ser			
195	200	205	
Ser Arg Ser Met Pro Ser Ser Ser Tyr Arg Asp Met Pro Gly Gly Phe			
210	215	220	
Leu Phe Glu Gly Leu Ser Asp Asp Glu Asp Asp Phe His Pro Asn Thr			
225	230	235	240
Arg Ser Thr Pro Ser Ser Ser Thr Pro Ser Ser Arg Pro Ala Ser Leu			
245	250	255	
Gly Tyr Ser Gly Ala Ala Gly Pro Arg Pro Ile Thr Gln Ser Glu Leu			
260	265	270	
Ala Thr Ala Leu Ala Leu Ala Ser Thr Pro Glu Ser Ser Ser His Thr			
275	280	285	
Pro Thr Pro Gly Thr Gln Gly His Ser Ser Gly Thr Ser Pro Met Ser			
290	295	300	
Ser Gly Val Gln Ser Gly Thr Pro Ile Thr Asn Asp Leu Phe Ser Gln			
305	310	315	320
Ala Leu Gln His Ala Leu Gln Ala Ser Gly Gln Pro Ser Leu Gln Ser			
325	330	335	
Gln Trp Gln Pro Gln Leu Gln Gln Leu Arg Asp Met Gly Ile Gln Asp			
340	345	350	
Asp Glu Leu Ser Leu Arg Ala Leu Gln Ala Thr Gly Gly Asp Ile Gln			
355	360	365	
Ala Ala Leu Glu Leu Ile Phe Ala Gly Gly Ala Pro			
370	375	380	

&lt;210&gt; 17

&lt;211&gt; 1399

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Homo sapiens

&lt;220&gt;

&lt;221&gt; CDS

&lt;222&gt; (74)..(856)

&lt;400&gt; 17

aaaaagcggga cccgcggacg gtggcgttaa gggaacgctg aggtcccgcg ctccccgacc 60

gaggtatatac tcc atg aat aac cta aat gat ccc cca aat tgg aat atc 109

Met Asn Asn Leu Asn Asp Pro Pro Asn Trp Asn Ile

1

5

10

cgg cct aat tcc agg gcg gat ggt ggt gat gga agc agg tgg aat tat 157

Arg Pro Asn Ser Arg Ala Asp Gly Gly Asp Gly Ser Arg Trp Asn Tyr

15

20

25

gcc ctg ttg gtt cca atg ctg gga ttg gct gct ttt cgt tgg att tgg 205

Ala Leu Leu Val Pro Met Leu Gly Leu Ala Ala Phe Arg Trp Ile Trp

30

35

40

tct agg gag tcc cag aaa gaa gta gaa aaa gag aga gaa gcc tac cgt 253

Ser Arg Glu Ser Gln Lys Glu Val Glu Lys Glu Arg Glu Ala Tyr Arg

45

50

55

60

cgg aga act gct gct ttt caa cag gat ctg gaa gcc aag tac cac gcc 301



Arg Arg Thr Ala Ala Phe Gln Gln Asp Leu Glu Ala Lys Tyr His Ala  
65 70 75

atg atc tca gaa aat cgg cgt gct gtc gct cag ttg tcc ttg gaa ctc 349  
Met Ile Ser Glu Asn Arg Arg Ala Val Ala Gln Leu Ser Leu Glu Leu  
80 85 90

gaa aag gaa caa aac aga act gct agt tac cga gaa gcc ctt atc tct 397  
Glu Lys Glu Gln Asn Arg Thr Ala Ser Tyr Arg Glu Ala Leu Ile Ser  
95 100 105

cag gga cgc aag ttg gta gaa gaa aag aag ctt ctg gaa cag gaa cgg 445  
Gln Gly Arg Lys Leu Val Glu Glu Lys Lys Leu Leu Glu Gln Glu Arg  
110 115 120

gcc cag gtg atg caa gaa aaa aga cag gtg cag cct ttg aga agt gcg 493  
Ala Gln Val Met Gln Glu Lys Arg Gln Val Gln Pro Leu Arg Ser Ala  
125 130 135 140

tat ttg agc tgc ctg caa agg gaa gaa aac tgg caa agg aga gcc agg 541  
Tyr Leu Ser Cys Leu Gln Arg Glu Glu Asn Trp Gln Arg Arg Ala Arg  
145 150 155

ctt ttg ctg aaa gaa ttt gaa gct gtt ctc aca gaa aga cag aat atc 589  
Leu Leu Leu Lys Glu Phe Glu Ala Val Leu Thr Glu Arg Gln Asn Ile  
160 165 170

tac tgc agt ctg ttt ctt cct cgc agc aag cgg ctg gag ata gag aag 637  
Tyr Cys Ser Leu Phe Leu Pro Arg Ser Lys Arg Leu Glu Ile Glu Lys

175

180

185

agc tta ctg gtg cga gcg tcc gtc gac ccc gtc gcc gct gac cta gag 685

Ser Leu Leu Val Arg Ala Ser Val Asp Pro Val Ala Ala Asp Leu Glu

190

195

200

atg gca gcc ggt ctc acc gac ata ttt cag cat gat aca tac tgt ggt 733

Met Ala Ala Gly Leu Thr Asp Ile Phe Gln His Asp Thr Tyr Cys Gly

205

210

215

220

gat gtc tgg aac acc aac aaa cgc cag aat ggc aga ctc atg tgg ctc 781

Asp Val Trp Asn Thr Asn Lys Arg Gln Asn Gly Arg Leu Met Trp Leu

225

230

235

tat ctc aaa tac tgg gaa ctc gtt gtc gaa ctg aag aag ttt aag aga 829

Tyr Leu Lys Tyr Trp Glu Leu Val Val Glu Leu Lys Lys Phe Lys Arg

240

245

250

gta gag gaa gcc ata cta gaa aag taa gacaagagt aaatcaaact 876

Val Glu Glu Ala Ile Leu Glu Lys

255

260

gcttttagtg actcgaggcc aggcagtcac gcgccttctg ggtctccggc gtcttccgtt 936

cccgtgctgc ccgtgtcatg gccacaccgt cacccttcag cagcgacctc cactcccggc 996

accgtctgag cagaagtgc ccgaagcctc agagacagag ggtctcctcc cgatgctctg 1056

ccgctgttgg ggatatggtt tcttgaagca ttttaggct gccagtattg tattaagcag 1116

aacagtataa cctcgtatatt tagctccagg gtaaaaatgg ttttttaaaa agtcaaatac 1176

aatactgggtc cttagcaciaa gtaattttct gtctgtttca tcactcccta aatactttct 1236

ccitcaaatta tttttctctg tcaccagatt acattaagaa ttgttcagat aatgtgtaga 1296

actgcataac aggtaataga aagtagtaat attatattat caagggttta tatttttaaag 1356

atctctctca ctccataaag gggaaatacc aagtgtttct tgt 1399

<210> 18

<211> 260

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 18

Met Asn Asn Leu Asn Asp Pro Pro Asn Trp Asn Ile Arg Pro Asn Ser

1 5 10 15

Arg Ala Asp Gly Gly Asp Gly Ser Arg Trp Asn Tyr Ala Leu Leu Val

20 25 30

Pro Met Leu Gly Leu Ala Ala Phe Arg Trp Ile Trp Ser Arg Glu Ser

35 40 45

Gln Lys Glu Val Glu Lys Glu Arg Glu Ala Tyr Arg Arg Arg Thr Ala

50 55 60

Ala Phe Gln Gln Asp Leu Glu Ala Lys Tyr His Ala Met Ile Ser Glu

65 70 75 80

Asn Arg Arg Ala Val Ala Gln Leu Ser Leu Glu Leu Glu Lys Glu Gln

85	90	95
Asn Arg Thr Ala Ser Tyr Arg Glu Ala Leu Ile Ser Gln Gly Arg Lys		
100	105	110
Leu Val Glu Glu Lys Lys Leu Leu Glu Gln Glu Arg Ala Gln Val Met		
115	120	125
Gln Glu Lys Arg Gln Val Gln Pro Leu Arg Ser Ala Tyr Leu Ser Cys		
130	135	140
Leu Gln Arg Glu Glu Asn Trp Gln Arg Arg Ala Arg Leu Leu Leu Lys		
145	150	155
Glu Phe Glu Ala Val Leu Thr Glu Arg Gln Asn Ile Tyr Cys Ser Leu		
165	170	175
Phe Leu Pro Arg Ser Lys Arg Leu Glu Ile Glu Lys Ser Leu Leu Val		
180	185	190
Arg Ala Ser Val Asp Pro Val Ala Ala Asp Leu Glu Met Ala Ala Gly		
195	200	205
Leu Thr Asp Ile Phe Gln His Asp Thr Tyr Cys Gly Asp Val Trp Asn		
210	215	220
Thr Asn Lys Arg Gln Asn Gly Arg Leu Met Trp Leu Tyr Leu Lys Tyr		
225	230	235
Trp Glu Leu Val Val Glu Leu Lys Lys Phe Lys Arg Val Glu Glu Ala		
245	250	255
Ile Leu Glu Lys		
260		

<210> 19

<211> 1119

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<220>

<221> CDS

<222> (152)..(976)

<400> 19

ttagctgctc aagctggaga actgtcttcc ttcccagctt cctccgtgtc tgggggtgggg 60

gatggggggg tctcaggcag ggataactcta gccccttgac tgctgttttag accctgctgt 120

agctgctgct gtcacctgcc cagccccagc c atg aaa ctg ccc aag ggg acc 172

Met Lys Leu Pro Lys Gly Thr

1

5

agg agc tct gtg tac ttt gca cag cac cca gaa aag gag cca ttg ccc 220

Arg Ser Ser Val Tyr Phe Ala Gln His Pro Glu Lys Glu Pro Leu Pro

10

15

20

tca agg cag gag gtc aag cag acc cct gtc atc atg gcc aag atc aaa 268

Ser Arg Gln Glu Val Lys Gln Thr Pro Val Ile Met Ala Lys Ile Lys

25

30

35

ggg ccg ggg ccc gcc aag tac ctc cgg cca tcc tgc acg ggc tac ata 316

Gly Pro Gly Pro Ala Lys Tyr Leu Arg Pro Ser Cys Thr Gly Tyr Ile

40

45

50

55

gat cat gac atc tcc atg ttc aag gca cca gct tat acc ctg cat agc 364

Asp His Asp Ile Ser Met Phe Lys Ala Pro Ala Tyr Thr Leu His Ser

60	65	70	
cg g cac tca gag aag cgg atg gtg tgc cac agc agc cct ggg cct tgc			412
Arg His Ser Glu Lys Arg Met Val Cys His Ser Ser Pro Gly Pro Cys			
75	80	85	
tat ctc ttg gat ccc aaa ata act cgg ttt gga atg tcc agc tgc ccg			460
Tyr Leu Leu Asp Pro Lys Ile Thr Arg Phe Gly Met Ser Ser Cys Pro			
90	95	100	
cag gtc ccc atg gag gag cgc atc tcc aac ctg cgc ctg aac ccc acc			508
Gln Val Pro Met Glu Glu Arg Ile Ser Asn Leu Arg Leu Asn Pro Thr			
105	110	115	
ctc gca tcc tgc cag tac tac ttt gag aag atc cac cca ccg ggg gaa			556
Leu Ala Ser Cys Gln Tyr Tyr Phe Glu Lys Ile His Pro Pro Gly Glu			
120	125	130	135
cgc agg gct ccc cag tac acg ttt ggc tac cgg cgc cca tac aga gtg			604
Arg Arg Ala Pro Gln Tyr Thr Phe Gly Tyr Arg Arg Pro Tyr Arg Val			
140	145	150	
atg gac ctc aac ccg gct ccc aac cag tac cag atg cca ctc ttg ctg			652
Met Asp Leu Asn Pro Ala Pro Asn Gln Tyr Gln Met Pro Leu Leu Leu			
155	160	165	
ggg ccc aac acc cct gtc agc cga gct gct ccc tgc tac agt ctg gcc			700
Gly Pro Asn Thr Pro Val Ser Arg Ala Ala Pro Cys Tyr Ser Leu Ala			
170	175	180	

tcc agg gac aag aac tgg ttc tac aag gag gat gtg gca gga ggc cct 748

Ser Arg Asp Lys Asn Trp Phe Tyr Lys Glu Asp Val Ala Gly Gly Pro

185

190

195

gga cct acc acg tac gcc cga cct gag cca tcc atc tat cag aac cgc 796

Gly Pro Thr Thr Tyr Ala Arg Pro Glu Pro Ser Ile Tyr Gln Asn Arg

200

205

210

215

agc cct act tac agc atg gcc aag cgc ttc gcc tac cct ctg gac ctc 844

Ser Pro Thr Tyr Ser Met Ala Lys Arg Phe Ala Tyr Pro Leu Asp Leu

220

225

230

acg cca cgg cct ggc ccc ggc tcc cac gag gtc cag cag gtc act gtg 892

Thr Pro Arg Pro Gly Pro Gly Ser His Glu Val Gln Gln Val Thr Val

235

240

245

cac aag ccc cac atc cct gct ttc acc atg ggc atc aag cac tca ctc 940

His Lys Pro His Ile Pro Ala Phe Thr Met Gly Ile Lys His Ser Leu

250

255

260

cac ctg tgc cca ctg gtc atc gac att cgt gac tga ggccccctctt 986

His Leu Cys Pro Leu Val Ile Asp Ile Arg Asp

265

270

275

ggggcactca ctgccccctca tccccagaaa ttatttttct acaccaaatt gagcaatttg 1046

accaagattt ctagtagcag agccggtacc tgctgagtgt ccggcacaca gaagacatta 1106

gagatacatt ttc

1119

&lt;210&gt; 20

&lt;211&gt; 274

&lt;212&gt; PRT

&lt;213&gt; Homo sapiens

&lt;400&gt; 20

Met Lys Leu Pro Lys Gly Thr Arg Ser Ser Val Tyr Phe Ala Gln His

1 5 10 15

Pro Glu Lys Glu Pro Leu Pro Ser Arg Gln Glu Val Lys Gln Thr Pro

20 25 30

Val Ile Met Ala Lys Ile Lys Gly Pro Gly Pro Ala Lys Tyr Leu Arg

35 40 45

Pro Ser Cys Thr Gly Tyr Ile Asp His Asp Ile Ser Met Phe Lys Ala

50 55 60

Pro Ala Tyr Thr Leu His Ser Arg His Ser Glu Lys Arg Met Val Cys

65 70 75 80

His Ser Ser Pro Gly Pro Cys Tyr Leu Leu Asp Pro Lys Ile Thr Arg

85 90 95

Phe Gly Met Ser Ser Cys Pro Gln Val Pro Met Glu Glu Arg Ile Ser

100 105 110

Asn Leu Arg Leu Asn Pro Thr Leu Ala Ser Cys Gln Tyr Tyr Phe Glu

115 120 125

Lys Ile His Pro Pro Gly Glu Arg Arg Ala Pro Gln Tyr Thr Phe Gly

130 135 140

Tyr Arg Arg Pro Tyr Arg Val Met Asp Leu Asn Pro Ala Pro Asn Gln

145 150 155 160



【図1】

【图2】

【書類名】

図面

【図 1】

HP02901	1'	MALRSQFWGFSVCRNPGCRFAALSTSSPAKPEVDPVENEAVAPEF-TNRNPRNLELLS
DMHYPO	1"	MSRSARPLTSARVLHKIKELTTPQASTEYVINRNPRLERLR
HP02901	60'	VARKERGWRVTVPSSREFWHLRLRVIRTOHHVEALVEHQNGKVVSASTREWAIAKKHLYSTR
DMHYPO	43"	IAYKPVGYHLEKPGRSYWHITLINTSGRYVSGDVKHFENGOTILSASTSEWAIAKQQLYKTN
HP02901	120'	NVVACESIGRVLQRCLEAGINFMVYQPTPWEAASDSMKRLQSAMTEGGVVLREPQRIYE
DMHYPO	103"	DTSAFVNLGRVLAQRCLQSGITENTCNVEA--VPGSKLQKLLQTIQDNGVSVFKEPSRLPN

【 2 】

HP03314 1' MAGAVPGAIMDEDDYGSAAEWGDEADGGQEDDSGEGEDDAEVQCECLHKFSTRDYIMEP  
 DMTH1 1" MEVEYDDSGWQGRAGQTNPEETLEDNPQKTI-QECLKFLTPDYIMEP  
 HP03314 61' SIFNTLKRYTQAGGSPENVIQLLSENATYAVQTNLLAENLIQTGVEPVQVQETVENHLK  
 DMTH1 49" GIFTQLKRYTQSGGSPPEVISMSENKAVAKMANLLAENLILAGVKVTEVQAMVENHLK  
 HP03314 121' SLLIKHFDPRKADSIFFEGETPAWLEQMIATHTWRDLFYKLAEAHPDCILMLNFTVKLLIS  
 DMTH1 109" EMILKSFDPRKADTIFFEGETPDWLTEMIDHYTWRSLIYRLAEYDPDCILMLNFTIKLLIS  
 HP03314 181' DAGYQGEITSVSTACQQLFVFSRVLRTSLATILDGGEENLEKNLPEFAKVMVCHGEHTYLF  
 DMTH1 169" DAGFQSEITSISTAAQIEVFSRVLKTSIVKFLNPNDD-VHGAIQECARMVCHGQHTYVY  
 HP03314 241' AQAMMSVLAQEEQGSVARRIAQEVQRFQAEKGHDASQITLALGTAASYPRACQALGAML  
 DMTH1 228" SQVLIQVLSQEOKGGFNMRKLSQEIIRYALQNNQNVPTITMALNGSAVYPQACQALTSML  
 HP03314 301' SKGALNPADITVLFRNFTSMDDPPVELIRVPAFLDLFMQSLFKPGARINQDHKKYIHL  
 DMTH1 288" TRNTLNPAIDITVLFRNYSGSDPPPDLIRNPQFLELLVDALFRSGVKINPEHKPKYMF

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 精製ヒト蛋白質、この蛋白質をコードしている完全長 cDNA を含む DNA 断片、この DNA 断片の発現ベクター、この発現ベクターによる形質転換細胞およびこの蛋白質に対する抗体を提供する。

【解決手段】 配列番号 2、4、6、8、10、12、14、16、18 または 20 のいずれかのアミノ酸配列を有する精製ヒト蛋白質、配列番号 1、3、5、7、9、11、13、15、17 または 19 の翻訳領域の塩基配列を有する DNA 断片、この DNA 断片の発現ベクター、この発現ベクターによる形質転換細胞、およびこの蛋白質に対する抗体。

【選択図】 なし

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[396020800]

1. 変更年月日	1998年 2月24日
[変更理由]	名称変更
住 所	埼玉県川口市本町4丁目1番8号
氏 名	科学技術振興事業団

